

岐阜県産鞘翅目の研究 II
 岐阜県のカミキリムシ類……………野平照雄…… 11
 —記録の追加と訂正(その1)—

岐阜県で採集した鞘翅目目録(第2報)……………穂積俊文…… 17

美濃市でチビクワガタを採集……………川原 誠…… 20

ヒョウタンナガカメムシ岐阜県濃尾平野
 で採集……………飯田逸博…… 20

西濃地方のゼフィルス採卵報告……………小倉正治…… 21

白山山系の大日岳におけるギンボンシ
 ヒョウモンの採集例……………宮野昭彦…… 22

岐阜県昆虫分布研究会機関誌

岐阜県産鞘翅目の研究 II

岐阜県のカミキリムシ類

—記録の追加と訂正(その1)—

野平照雄

A noto of the order Coleoptera in Gifu prefecture, II.
 Records on the longicorn beetles from Gifu prefecture
 — Correction and addition of records (1) —

Teruo NOHIRA

はじめに

「岐阜県の昆虫」(1982年)が発刊されてから4年が経過した。筆者はこの時、鞘翅目のカミキリムシ類とゾウムシ類を執筆したが、これは筆者自身の採集記録が中心となり、文献も目のとどく範囲のものに限定されたため不完全なものであった。それでもこの時点でカミキリムシ類237種、ゾウムシ類197種が記録された。

発刊後、若干の方々から「○○種が抜けている」とか、「同定間違いではないか」というお叱りをうけたり「よく出来ている」というお誉めの言葉をうけるなど、いろいろな面での反響があった。筆者はこうした叱咤激励の言葉を素直にうけて、その後も岐阜県におけるカミキリムシ類とゾウムシ類の分布調査を精力的に進めてきた。その結果、新たに未記録種が確認された

り、あるいは今まであまり採れていない種が記録されるなど、当時記述した内容とはかなり異なったものとなってきた。

一方、カミキリムシ科のPidonia属のように同定困難な種の整理が急速に進み、他方では同定誤りの種を若干含むことが確認された。

そこで、今回から「岐阜県の昆虫」に掲載した目録をより充実させるために、その後新しく確認された種や採集記録の少ない種のデータの追加を行うとともに、誤同定等による種の訂正を機会ある毎に行うこととしたい。

まず、本報ではカミキリムシ類について報告する。

なお、Pidonia属の同定にはこの仲間の権威者である水野広造氏に労を煩したので、ここに厚くお礼申しあげる。

記載要領

1. 記載方法は「岐阜県の昆虫」(1982)に準じた。
2. 種の配列に当ってはカミキリムシ類は日本産カミキリ大図鑑(保育社1984), ゾウムシ類は原色日本甲虫図鑑(IV)(保育社1984)によった。
3. この目録作成に用いた標本はすべて筆者が保管している。
4. 文献による記載は採集記録がはっきり明記してあるもののみを使用した。

Cerambycidae カミキリムシ科

岐阜県の昆虫に記録されている種の訂正

1. エゾハイイロハナカミキリ *Rhagium heyrovskyi* PODANY はニセハイイロハナカミキリ *R. pseudojaponicum* PODANY で, ニセハイイロハナカミキリはハイイロハナカミキリ *R. japonicum* BATES の誤りであった。したがって新しいデータも加えて *Rhagium* 属を整理すると次のようになる。

Rhagium japonicum BATES ハイイロハナカミキリ

飛騨東: 高根村千間樽高原, 30.VII.1963, 1 ex. (野平); 上宝村安房平, 19.VII.1962, 1 ex. (野平)。

R. pseudojaponicum PODANY ニセハイイロハナカミキリ

飛騨東: 高山市前原町, 20.III.1960, 1 ex. (野平); 高山市松倉, 7.IV.1960, 1 ex. (野平); 東濃西: 瑞浪市戸狩, 17.V.1976, 1 ex. (野平)。

2. フタオビノミハナカミキリ *Pidonia puziloi* SOLSKY のデータのうち高根村千間樽高原で採集された種はニセフタオビノミハナカミキリ *P. testacea* MATSUSHITA であった。その後の調査でニセフタオビノミハナカミキリは標高1000 m 以上の高地帯に広く分布していることが確認された。

採集記録の少ない種の記録の追加

1. *Encyclops olivacea* BATES テツイロハナカミキリ

飛騨東: 高山市前原町, 17.V.1982, 1 ex. (野平); 飛騨西: 清見村麦島, 23.V.1982, 1 ex. (野平)。

2. *Enoploderes bicolor* OHBAYASHI ヒラヤマコブハナカミキリ

揖斐・本巣: 春日村高橋谷, 3.V.1980, 1 ex. (荒川, 1981)

3. *Brachyta bifasciata* OLIVIER フタスジカタビロハナカミキリ

飛騨西: 宮川村管沼, 16.V.1978, 2 exs. (榎), 13.V.1979, 1 ex. (榎), 8.V.1983, 1 ex. (西田)。

4. *Gaurotes otome* OHBAYASHI オトメクビアカハナカミキリ

飛騨東: 高根村濁河峠, 30.VII.1982, 1 ex. (新堀, 高桑, 1982)

5. *Lemula nishimurai* SEKI アカイロニセハムシハナカミキリ

飛騨東: 高山市前原町, 16.V.1962, 1 ex. (野平), 16.V.1982, 1 ex. (野平)。

6. *Pidonia mutata* BATES ヒメハナカミキリ

飛騨西: 白川村白山登山道, 12.VII.1969, 1 ex. (野平); 益田: 小坂町濁河, 29.VII.1984, 2 exs. (野平)。

7. *P. simillima* OHBAYASHI et HAYASHI ニセヨコモンヒメハナカミキリ

飛騨東: 丹生川村旗鉾, 17.VII.1960, 1 ex. (野平); 中濃: 美山町神崎, 14.V.1983, 4 exs. (野平); 揖斐・本巣: 根尾村越波, 15.V.1983, 8 exs. (野平)。

8. *Parastrangalis hosohana* OHBAYASHI ホソハナカミキリ

飛騨東: 上宝村平湯, 17.VIII.1982, 4 exs. (野平)。

9. *Stenygrinum quadrinotatum* BATES ヨツボシカミキリ

郡上: 白鳥町石徹白, 20.V.1977, 1 ex. (野平); 中濃: 美濃市曾代, 22.VI.1971, 1 ex. (野平), 25.V.1977, 10 exs. (野平); 岐阜: 富加町羽生, 22.V.1982, 1 ex. (村田), 18.V.1983, 1 ex. (村田)。

10. *Stenomalus taiwanus* MATSUSHITA タイワンメダカカミキリ

中濃: 美山町神崎, 25.VI.1983, 1 ex. (野平)。

11. *Molorchus kojimai* MATSUSHITA コジマヒゲナガコガネカミキリ
飛騨西：清見村巢野俣，4.V.1983, 1ex. (金森, 1983); 西南濃：南濃町松山，29.VI.1985, 2exs. (野平).
12. *Thranis variegatus* BATES トラフホンバネカミキリ
飛騨東：神岡町双六谷，22.VII.1978, 1ex. (伊藤, 1980); 本巢町日当，30.VI.1980, 2exs. (湯沢, 1980); 12.VI.1982, 1ex. (金森, 1983), 22.VI.1982, 1ex. (金森, 1983).
13. *Phymatodes quadrimaculatus* GRESSITT ヨツボシチビヒラタカミキリ
飛騨東：上宝村金木戸谷，6.V.1977, 2exs. (野平)，高山市前原町，5.V.1975, 7exs. (野平)，8.V.1977, 11exs. (野平).
14. *Xylotrechus grayii* WHITE ムネマダラトラカミキリ
中濃：美山町神崎，3.V.1983, 2exs. (野平).
15. *X. lautus* MATSUSHITA スマルトラカミキリ
中濃：美山町神崎，3.V.1983, 7exs. (野平).
揖斐・本巢：本巢町日当，16.IV.1980, 4exs. (湯沢, 1981); 西南濃：南濃町松山，27.V.1983, 2exs. (野平).
16. *Brachyelytus singularis* KRAATZ アカネトラカミキリ
中濃：美山町神崎，3.V.1983, 1ex. (野平).
17. *Epiclytus yokoyamai* KONO ヨコヤマトラカミキリ
揖斐・本巢：谷汲村，30.IV.1980, 1ex. (湯沢, 1981).
18. *Chlorophorus diadema* MOTSCHULSKY クロトラカミキリ
岐阜：岐阜市山県岩，3.VI.1983, 5exs. (野平); 揖斐・本巢：徳山村下開田，27.VII.1985, 2exs. (野平).
19. *C. yedoensis* KONO トウキョウトラカミキリ
揖斐・本巢：根尾村高尾，5.V.1982, 1ex. (野平).
20. *Anaglyptus subfasciatus* PIC スギノアカネトラカミキリ
東濃西：白川町切井，10.V.1983, 2exs. (村田).
21. *Amarysius sanguinipennis* BLESSIG ムモンベニカミキリ
飛騨東：丹生川村千光寺，13.VI.1980, 1ex. (荒川, 1981).
22. *Falsomesosella gracilior* BATES シロオビゴマフカカミキリ
東濃西：瑞浪市戸狩，20.V.1983, 13exs. (野平); 中濃：美山町神崎，25.VI.1983, 2exs. (野平); 西南濃：上石津町西山，2.VII.1983, 4exs. (野平).
23. *Mesosa senilis* BATES タテスジゴマフカミキリ
東濃西：瑞浪市戸狩，25.VIII.1982, 1ex. (野平); 中濃：美山町神崎，3.V.1983, 1ex. (野平); 揖斐・本巢：根尾村高尾，5.V.1982, 2exs. (野平)，徳山村扇谷，27.VII.1985, 1ex. (野平); 西南濃：南濃町松山，4.VII.1982, 1ex. (野平).
24. *Asaperda agapanthina* BATES シナノクロフカミキリ
郡上：白鳥町石徹白，27.VI.1982, 1ex. (野平).
25. *Microlera ptinoides* BATES ヒシカミキリ
岐阜：各務原市上屋敷，3.V.1985, 1ex. (野平); 西南濃：上石津町西山，19.VI.1983, 8exs. (野平)，南濃町松山，27.V.1984, 13exs. (野平).
26. *Cleptomtopus bimaculatus* BATUS オビヒゲナガカミキリ
中濃：板取村新谷，13.X.1983, 1ex. (野平).
27. *Pseudocalamobius japonicus* BATUS ドウボソカミキリ
飛騨東：朝日村秋神，28.VII.1984, 1ex. (野平); 中濃：美山町神崎，1.V.1983, 1ex. (野平) 14.V.1983, 2exs. (野平).
28. *Egesina bifasciana* MATSHITA ニイジマチビカミキリ
岐阜：各務原市上屋敷，31.V.1985, 27exs. (野平).
29. *Pterolophia angusta* BATES マルモンサビカミキリ
東濃西：瑞浪市戸狩，30.V.1983, 1ex. (野平); 岐阜：岐阜市山県岩，1.VI.1983, 4exs. (野平)，高富町大桑，18.VII.1984, 15exs. (野平).
30. *Mecynippus pubicornis* BATES イタヤカミキリ

揖斐・本巢：坂内村川上，31.VIII.1982, 1ex. (春日井).

31. *Graphidessa venata* BATES クモノスモンサビカミキリ

中濃：美山町神崎，14.V.1983, 1ex. (野平).

32. *Eupogoniopsis tenuicornis* BATES ホソヒゲケブカカミキリ

西南濃：上石津町西山，19.VI.1983, 3exs. (野平)，2.VII.1983, 1ex. (野平).

33. *Exocentrus galloisi* MATSUSHITA ガロアケンカミキリ

東濃西：瑞浪市戸狩，27.VI.1985, 5exs. (野平)；岐阜：岐阜市山県岩，3.VI.1983, 1ex. (野平)；中濃：高富町大桑，18.VI.1984, 4exs. (野平)；西南濃：上石津町西山，19.VI.1983, 4exs. (野平).

これ以外にも多数記録あり.

34. *E. guttulatus* BATES シラオビゴマフケンカミキリ

東濃西：瑞浪市戸狩，27.VI.1985, 1ex. (野平)；中濃：高富町大桑，18.VII.1984, 1ex. (野平).

35. *Sciades tonsus* BATES ケシカミキリ

岐阜：美濃加茂市今渡，15.VII.1984, 5exs. (野平)，岐阜市太郎丸，2.VII.1984, 2exs. (野平)；中濃：高富町大桑，18.VI.1984, 3exs. (野平)；西南濃：南濃町松山，12.VI.1983, 1ex. (野平).

36. *Saperda tetrastigma* BATES ムネモンヤツボシカミキリ

揖斐・本巢：本巢町日当，5.VI.1983, 1ex. (大塚，1983).

37. *Paramenesia kasugensis* SEKI et KOBAYASHI カスガキモンカミキリ

揖斐・本巢：本巢町日当，26.VI.1982, 1ex. (金森，1983).

38. *Oberea mixta* BATES ニセリングカミキリ

西南濃：南濃町松山，12.VI.1983, 1ex. (野平).

新たに記録された種の追加

1. *Brachyta punctata* FALDERMANN トホシハナカミキリ

飛騨東：上宝村双六岳，11.VIII.1982, 1ex. (山内).

2. *Lemula japonica* TAMANUKI ニセハムシハナカミキリ

益田：小坂町濁河，30.VII.1982, 1ex. (新堀・高桑，1982).

3. *Macropidonia japonica* OHBAYASHI チャイロヒメコブハナカミキリ

飛騨東：丹生川村旗針，18.VII.1983, 1ex. (野平).

4. *Pidonia semiobscura* PIC ホソガタヒメハナカミキリ

飛騨東：高根村千間樽高原，5.VIII.1966, 1ex. (野平)，高根村野麦峠，11.VII.1971, 2exs. (野平)，上宝村新穂高，15.VIII.1982, 1ex. (野平).

5. *P. sylvicola* KUBOKI ミヤマヒメハナカミキリ

飛騨東：上宝村安房峠，8.VIII.1976, 7exs. (野平)，上宝村新穂高，15.VIII.1982, 2exs. (野平)；益田：小坂町濁河，29.VIII.1984, 6exs. (野平)；東濃東：中津川市黒井沢，19.VI.1981, 2exs. (野平).

6. *P. hylophila* KUBOKI イヨヒメナカミキリ

飛騨東：上宝村平湯，4.VI.1964, 1ex. 27.VII.1974, 1ex. (水野，1982).

7. *P. testacea* MATSUSHITA ニセフタオビノミハナカミキリ

飛騨東：上宝村新穂高，15.VIII.1982, 30exs. (野平)；飛騨西：白川村白山登山道，14.VIII.1983, 6exs. (野平)；益田：小坂町濁河，29.VII.1984, 1ex. (野平).

これ以外にも多数記録あり.

8. *Grammoptera chalybeella* BATES チビハナカミキリ

飛騨東：上宝村平湯，19.VII.1962, 1ex. (野平)，高山市前原町，16.V.1982, 1ex. (野平)，17.V.1982, 3exs. (野平).

9. *Strangalia takeuchii* MATSUSHITA タケウチホソハナカミキリ

益田：小坂町落合，5.VIII.1984, 1ex. (関根，1984).

10. *Paranaspia anaspidoidea* BATES ベニバハナカミキリ

東濃東：中津川市黒井沢，8.VIII.1982, 1ex. (野平)；揖斐・本巢：本巢町日当，16.VI.1980, 1ex. (湯沢，1981).

11. *Allotraeus sphaerioninus* BATES トビイロカミキリ

揖斐・本巢：徳山村扇谷，9.VI.1985, 1ex. (野

平); 西南濃: 上石津町西山, 19.VI.1983, 2exs. (野平), 上石津町西山, 6.VI.1984, 2exs. (野平), 上石津町藪谷, 14.VII.1985, 1ex. (野平).

12. *Stenodryas clavigera* BATES アメイロカミキリ

東濃西: 瑞浪市戸狩, 19.VI.1983, 1ex. (野平); 西南濃: 上石津町西山, 18.VI.1983, 1ex. (野平).

13. *Leptepania japonica* HAYASHI ヤマトチビコバネカミキリ

東濃西: 瑞浪市戸狩, 30.V.1983, 28exs. (野平); 7.VI.1983, 14exs. (野平), 瑞浪市小田町, 30.V.1983, 5exs. (野平).

これ以外にも瑞浪市では多数の採集記録あり。またここから持ち帰ったヤシヤブシ材より多数の成虫が羽化脱出した。詳細については報告済み (野平, 1984)。

14. *Molorchus nitidus* OBIKA ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ

飛騨東: 神岡町東茂住, 4.V.1982, 4exs. (亀澤, 1982)。

15. *M. ishiharai* OHBAYASHI カエデヒゲナガコバネカミキリ

飛騨東: 高山市前原町, 16.V.1982, 4exs. (野平)。

16. *Xylotrechus villioni* VILLARD オオトラカミキリ

東濃東: 中津川市黒井沢, 16.IX.1984, 1ex. (野々部, 1984)。

17. *Kazuoclytus lautoides* HAYASHI ヤマトシロオビトラカミキリ

中濃: 美山町神崎, 1.V.1983, 2exs. (野平). 1.V.1984, 1ex. (野平)。

18. *Akajimatora bella* MATSUMURA et MATSUSHITA アカジマトラカミキリ

益田: 萩原町中呂, 30.VIII.1981, 2exs. (関根, 1983)。

19. *Anaglyptus niponensis* BATES トガリバアカナトラカミキリ

中濃: 美山町神崎, 3.V.1983, 9exs. (野平), 9.V.1984, 2exs. (野平), 15.V.1984, 1ex. (野平)。

20. *Xylariopsis mimica* BATES クビジロカミキリ

飛騨東: 上宝村平湯, 1.VIII.1980, 1ex. (亀澤, 1985)。

21. *Sybra flavomaculata* BREUNING キボ

シチビカミキリ

郡上: 白鳥町六の里, 3.VIII.1966, 1ex. (沢谷); 東濃西: 瑞浪市戸狩, 12.VI.1985, 1ex. (野平), 15.VIII.1985, 1ex. (野平)。

22. *Eupromus ruber* DALMAN ホシベニカミキリ

西南濃: 南濃町松山, 22.VI.1980, 1ex. (田口), 27.V.1984, 3exs. (野平)。

23. *Miccolamia verrucosa* BATES チビコブカミキリ

飛騨西: 清見村坂本峠, 23.V.1982, 1ex. (野平); 郡上: 白鳥町桧峠, 13.VI.1982, 3exs. (野平); 中濃: 美濃市片知, 8.V.1982, 4exs. (野平); 東濃東: 中津川市黒井沢, 7.VI.1981, 1ex. (野平)。

これ以外にも多数記録あり。

24. *Pogonocherus fasciculatus* DE GEER ヒメシラオビカミキリ

岐阜: 岐阜市北山, 28.V.1983, 1ex. (野平)。

25. *Leiopus guttatus* BATES ナカバヤシモモブトカミキリ

東濃西: 瑞浪市戸狩, 21.VI.1982, 2exs. (野平), 可児市大森, 4.VI.1981, 2exs. (野平); 中濃: 美濃市曾代, 31.V.1983, 2exs. (野平); 岐阜: 岐阜市山県岩, 5.VII.1983, 1ex. (野平)。

26. *Praolia citrinipes* BATES ヒゲナガヒメルリカミキリ

揖斐・本巣: 本巣町日当, 27.VI.1982, 1ex. (大塚, 1982)。

27. *Eumecocera trivittata* BREUNING セミスジニセリングカミキリ

中濃: 高富町大桑, 3.VI.1981, 1ex. (金森, 1983); 揖斐・本巣: 本巣町日当, 5.VI.1982, 1ex. (金森, 1983)。

28. *Oberea sobosana* OHBAYASHI ソボリンゴカミキリ

飛騨東: 上宝村平湯, 26.VII.1978, 1ex. (亀澤, 1985)。

以上が「岐阜県の昆虫」発刊後に記録されたカミキリムシ類である。文献も含めて今回新たに28種が追加され、これで岐阜県のカミキリムシ類は262種となった。また、今まで採集事例の少なかったものもその後県内各地から記録され、当時に比べ本県のカミキリムシ類の分布範


困がより明らかになってきた。

しかし、一方では気になる点がひとつある。それは本県郡日当での記録が以外に多いことである。ここは、従来スギ、ヒノキ林が大部分を占める言うなればカミキリムシ類の採集にはあまり向かない環境であった。それが、この地域の一角に丸太の集積土場（チップ工場）が作られてから連日カミキリ愛好者が追しかけ、本県未記録種が多数採集されるようになった。このような例は他の場所でもよく見られることなので別に問題ないが、ただこの土場には県外産の材が多数入っていることである。過去の例からすれば当然それらの材とともにカミキリムシ類が本県に侵入しているとも考えられるので、土着種以外のものもかなり含まれていることが推測される。昆虫類の分布は人為的要素が加わって拡大していくと言ってしまうまでもあるが、その地域のファウナを究明するに当たってはこうした場所で採集された種の取り扱いを今一度考え直してみる必要があるのではないかと思われる。


また、今回は採集記録の羅列だけにとどめたが、これは筆者が常々まず確実な記録を公けの場に残しておくのが重要で「啓蟄」はこの役割をはたしてくれる身近な機関紙だと考えているからである。しかし、こうした手段だけでは画一的になり前述したような問題点が見逃されてしまう懸念があるので、別の機会に生態や習性を含めた本県の分布概況について述べてみたいと考えている。

文 献


1. 水野弘造 (1982) イヨヒメハナカミキリ中部山岳に分布. 月刊むし 131: 30.
2. 新堀豊彦・高桑正敏 (1982) 岐阜県からのニセハムシハナカミキリとオトメクビアカハナカミキリの採集例. 月刊むし 142: 39.
3. 大塚 篤 (1983) 岐阜県におけるヒゲナガヒメルリカミキリの採集例. 月刊むし 144: 35-37.
4. ——— (1983) 岐阜県におけるムネモンヤツボシカミキリの記録. 月刊むし 152: 34.
5. 関根 忠 (1983) 岐阜県でアカジマトラカミキリを採集. 月刊むし 154: 14.
6. ——— (1984) 岐阜県でタケウチホソハナカミキリを採集. 月刊むし 166: 13.
7. 野々部良一 (1984) 岐阜県におけるオオトラカミキリの記録. 月刊むし 166: 6.
8. 亀澤 稔 (1982) 岐阜県吉城郡神岡町におけるホソツヤヒゲナガコバネカミキリの記録. 月刊むし 137: 34-35.
9. ——— (1985) 岐阜県初記録のカミキリ2種. 月刊むし 178: 12-13.
10. 伊藤徳造 (1980) 岐阜県下でのトラフホソバネカミキリの採集記録. 月刊むし 113: 38-39.
11. 荒川勇夫 (1981) 岐阜県におけるカミキリ2種. 月刊むし 120: 32-33.
12. 湯沢宣久 (1981) 岐阜県・西濃地方で採集したカミキリ4種. 月刊むし 124: 10-11.
13. 金森伸一 (1983) カミキリムシ数種について. 啓蟄 1 (1): 10.
14. ——— (1983) 西濃地方のカミキリムシ数種について. 啓蟄 1 (2): 13-15.



ヤマトシロオビトラオミキリ



ジマルトラカミキリ



アメイロカミキリ

岐阜県で採集した鞘翅目目録 (第2報)

穂積俊文

A list of the coleopterous insects captured in Gifu Prefecture. (part II)

Toshifumi HOZUMI

筆者は、前報(本誌3(7):1-7)で、1941年以來岐阜県内から採集したオサムシ上科について、セスジムシ科など4科97種を報告した。今回は、その続報としてゲンゴロウ科など11科49種を報告するとともに、前報のオサムシ科に3種、ゴミムシ科に4種の追加等をおこなった。

本報を記すにあたり、水生甲虫類の一部についての同定をして下さった佐藤正孝氏に対し感謝の意を表したい。

Dytiscidae ゲンゴロウ科

1. *Hyphydrus japonicus* SHARP ケシゲンゴロウ

郡上: 白鳥町村間ヶ池, 3.V.1959; 西南濃: 南濃町石津, 3.VIII.1942.

2. *Guignotus japonicus* (SHARP) チビゲンゴロウ

揖斐・本巢: 根尾村樽見, 30.VII.1983, 5exs..

3. *Laccophilus difficilis* SHARP ツブゲンゴロウ

郡上: 白鳥町村間ヶ池, 3.V.1959, 11exs. 9.VIII.1970, 6exs.; 揖斐・本巢: 谷汲村, 2.XI.1952, 2exs..

4. *Laccophilus sharpi* REGIMBART シャープツブゲンゴロウ

岐阜: 岐阜市長良川, 30.III.1942; 揖斐・本巢: 谷汲村, 2.XI.1952, 3exs..

5. *Platambus pictipennis* (SHARP) モンキマメゲンゴロウ

飛騨東: 上宝村新穂高温泉, 30.VII.1960, 3♀♀(灯火); 揖斐・本巢: 根尾村長窪, 21.VII.1979, 2♀♀.

6. *Agabus optatus* SHARP クロマメゲンゴロウ

揖斐・本巢: 谷汲村, 3.IV.1943, 4exs. 10.IV.1959, 3exs..

7. *Rhantus pulverosus* (STEPHENS) ヒメゲンゴロウ

飛騨東: 白川村大窪, 9.VIII.1980, 3exs. (灯火); 郡上: 高鷲村蛭ヶ野, 2.V.1959; 揖斐・本巢: 根尾村樽見, 30.VII.1983.

8. *Hydaticus grammicus* (GERMAR) コシマゲンゴロウ

揖斐・本巢: 根尾村長嶺, 21.VII.1979, 1♂3♀♀(灯火); 岐阜: 岐阜市長良川, 17.VIII.1941.

9. *Cybister brevis* AUBÉ クロゲンゴロウ

郡上: 白鳥町村間ヶ池, 3.V.1959, 2♀♀; 岐阜: 岐阜市長良川, 17.VIII.1941.

Noteridae コツブゲンゴロウ科

1. *Noterus japonicus* SHARP コツブゲンゴロウ

郡上: 白鳥町村間ヶ池, 3.V.1959.

Gyrinidae ミズスマシ科

1. *Orectochilus punctipennis* SHARP コオナガミズスマシ

岐阜: 岐阜市長良川, 19.VI.1957, 4exs..

Hydrochidae ホソガムシ科

1. *Hydrochus japonicus* SHARP ヤマトホソガムシ

揖斐・本巢: 谷汲村, 2.VI.1942. 2.XI.1952, (中根猛彦氏同定)。

Hydrophilidae ガムシ科

1. *Magasternum gibbulum* MOTSCHULSKY セマルマグソガムシ

西南濃: 養老公園, 25.II.1962(ベルレーゼ法)。

2. *Pachysternum haemorrhoum* MOTSCHULSKY マグソガムシ

東濃東: 中津川市阿木, 26.VII.1942.

3. *Cercyon ustus* SHARP ケシガムシ

揖斐・本巢: 根尾村樽見, 30.VII.1983, (灯火); 東濃西: 多治見市古虎溪, 13.IV.1958, 2

exs., (人糞).

4. *C. quisquilius* (LINNÉ) キバネケシガムシ
揖斐・本巢: 根尾村樽見, 30.VII.1983,(灯火).
 5. *Laccobius oscillans* SHARP コモンシジミガムシ
郡上: 美並村木尾の長良川, 24.IV.1960, 7 exs. 私が東海甲虫誌第20報 (佳香蝶 26 (100):105-116) に *L. fragilis* NAKANE ヒメシジミガムシと記録したのは, 同定違いで正しくは本種である (佐藤正孝氏同定).
 6. *L. bedeli* SHARP シジミガムシ
揖斐・本巢: 根尾村樽見, 30.VII.1983, 5exs., (灯火).
 7. *Helochares striatus* (SHARP) スジヒラタガムシ
飛騨西: 白川村大窪, 9.VIII.1980, (灯火).
 8. *Enochrus simulans* (SHARP) キイロヒラタガムシ
飛騨西: 白川村大窪, 9.VIII.1980, 4exs., (灯火); 郡上: 白鳥町石徹白, 2.VIII.1969, 4exs., (灯火).
 9. *E. japonicus* (SHARP) キベリヒラタガムシ
郡上: 白鳥町村間ヶ池, 9.VIII.1970, 2exs.
揖斐・本巢: 根尾村長嶺, 21.VII.1979,(灯火).
 10. *Hydrophilus acuminatus* MOTSCHULSKY ガムシ
揖斐・本巢: 根尾村長嶺, 21.VII.1979, 2exs., (灯火).
 11. *H. bilineatus cashimirensis* REDTENBACHER コガタガムシ
揖斐・本巢: 根尾村長嶺, 21.VII.1979, 6exs., (灯火).
 12. *Berosus signaticollis punctipennis* HAROLD ゴマフガムシ
飛騨西: 白川村大窪, 9.VIII.1980, (灯火).
揖斐・本巢: 根尾村樽見, 30.VII.1983, (灯火).
- Histeridae エンマムシ科
1. *Notodoma fungorum* LEWIS キノコアカマルエンマムシ
郡上: 大和村内ヶ谷, 20.VI.1959, 3exs..
 2. *Hister japonicus* MARSEUL ヤマトエン

マムシ

- 東濃東: 恵那山, 27.VII.1952.
3. *Margarinotus weymarmi* WENZEL ヒメエンマムシ
東濃東: 恵那山, 27.VII.1952.
 4. *Margarinotus boleti* (LEWIS) キノコエンマムシ
東濃東: 恵那山, 27.VII.1952.
 5. *Margarinotus niponicus* (LEWIS) コエンマムシ
東濃東: 恵那山, 27.VII.1952.
 6. *Platysoma lewisi* MARSEUL オオナガエンマムシ
東濃西: 白川町下油井, 3.VI.1951.
 7. *Cylister lineicollis* (MARSEUL) ナガエンマムシ
西南濃: 南濃町石津, 7.V.1944.
- Leoidxa エンマムシモドキ科
1. *Syntelia histeroides* LEWIS エンマムシモドキ
飛騨東: 上宝村平湯温泉, 21.VII.1961, 3exs..
- Niponiidae ホソエンマムシ科
1. *Niponius impressicollis* LEWIS ホソエンマムシ
東濃西: 白川町下油井, 3.VI.1951.
- Leioidae タマキノコムシ科
1. *Pseudocolenis hilleri* REITTER ウスイロヒメタマキノコムシ
東濃東: 恵那山, 7.VIII.1977, 4exs., (ニンギョウタチ) 久松定成氏同定.
 2. *Pseudoliodes strigosula* (PORTEVIN) チャイロヒメタマキノコムシ
郡上: 大和村内ヶ谷, 20.VI.1959.
- Silphidae シデムシ科
1. *Nicrophorus concolor* KRAATZ クロシデムシ
東濃東: 恵那市根の上高原, 1.VIII.1952, 2 exs.; 郡上: 白鳥町石徹白, 3.VIII.1969, 2exs.; 揖斐・本巢: 根尾村長嶺, 21.VII.1979, (灯火).
 2. *N. quadripunctatus* KRAATZ ヨツボシモンシデムシ
飛騨西: 白川村大窪, 9.VIII.1980, 2exs.; 益

田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984,(灯火)；東濃東：恵那山，1.IX.1963.

3. *Ptomascoptus morio* KRAATZ コクロシデムシ

郡上：白鳥町石徹白，3.VIII.1969, 4exs..

4. *Eusilpha japonica* (MOTSCHULSKY) オオヒラタシデムシ

飛騨西：白川村大窪，29.VI.1980.

5. *Silpha longicornis* PORTEVIN ホソヒラタシデムシ

東濃東：恵那山，10.VIII.1943；飛騨東：上宝村新穂高温泉，30.VII.1960；益田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984,(灯火).

6. *Thanatophilus sinuatus* (LINNÉ) ヒメヒラタシデムシ

西南濃：養老公園，16.V.1971.

Scaphidiidae デオキノコムシ科

1. *Scaphidium japonum* REITTER ヤマトデオキノコムシ

東濃東：明智町，16.VI.1944, 2exs.；揖斐・本巣：谷汲村，16.IV.1944, 2exs. 7.IV.1946, 13.IV.1969；西南濃：養老公園，16.V.1971.

2. *S. femorale* LEWIS ヒメデオキノコムシ

東濃東：恵那山，7.VIII.1977, 2exs.；飛騨東：上宝村新穂高温泉，30.VII.1960.

3. *S. reitteri* LEWIS ヘリアカデオキノコムシ

東濃西：白川町下油井，3.VI.1951.

4. *Ascaphium tibiale* LEWIS ホソスジデオキノコムシ

東濃東：中津川市富士見台，16.VIII.1943；東濃西：白川町下油井，3.VI.1951；郡上：高鷲村蛭ヶ野，2.V.1959，大和村内ヶ谷，20.VI.1959.

5. *Ascaphium sulcipenne* LEWIS アカアシスジデオキノコムシ

東濃東：恵那山，7.VIII.1977.

6. *Scaphisoma rubrum* REITTER アカミケシデオキノコムシ

西南濃：養老公園，23.VI.1963.

7. *S. galloisi* ACHARD ガロアケシデオキノコムシ

飛騨東：上宝村新穂高温泉，30.VII.1960

郡上：大和村内ヶ谷，20.VI.1959, 4exs..

8. *S. crassipies* ACHARD アシプトケシデオキノコムシ

東濃西：多治見市古虎溪，22.V.1955.

以上ゲンゴロウ科など11科49種を記録した.

水生甲虫の一部には，佐藤正孝氏の同定を受けた標本も少なくない. 感謝の意を表したい.

第1報の追加と訂正

<追加>

番号は科ごとに付した番号の続きである. 番号に () を付したのは，第1報にも記録してあるが，今回は産地の追加である.

オサムシ科

10. *Leptocarabus arboreus gracillimus* (BATES) オンタケクロナガオサムシ

益田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984,(ベイトトラップ).

11. *Nebria sadona* BATES サドマルクビゴミムシ

益田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984,(ベイトトラップ).

12. *Nippononebria chalceola* (BATES) ミヤママルクビゴミムシ

益田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984.

ゴミムシ科

(9) *Bembidion misellum* HAROLD ニッコウミズギワゴミムシ

飛騨東：朝日村秋神温泉，6.VII.1985,(灯火).

(11) *B. galloisi* NETOLITZKY ガロアミズギワゴミムシ

益田：小坂町濁河温泉，28.VII.1984, 6exs., (灯火).

81. *Pterostichus karasawai* TANAKA ミヤマクロナガオサムシ

益田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984, 2exs., (ベイトトラップ).

82. *P. abaciiformis* STRANEO ムナビロナガゴミムシ

飛騨東：朝日村秋神温泉，7.VII.1985.

83. *Colpodes xestus* (BATES) ツヤモリヒラタ
ゴミムシ

益田：小坂町濁河温泉，29.VII.1984, 8exs.,
(ベイトトラップ).

84. *Colpodes sylphis* BATES キンモリヒラタ
ゴミムシ

飛騨東：朝日村秋神温泉，29.VII.1984.

以上で第一報に7種追加し，2種については
記録地を追加した。

〈訂正〉

P.1 右上から8行目

japnica → *japonica*

P.2 左上，1行目と2行目の間に挿入（アイヌ
ハンミョウのデータが抜けていた）

P.2 右上から3行目

21.VII.1972 → 21.VII.1979.

P.3 左上から13行目

e → e-

P.3 左上から19行目

Japon Icus → *japonicus*

P.3 右上から2行目

1.VIII.1962 → 1.VIII.1969.

P.3 右下から15行目

JEDLICKA → JEDLICKA

P.5 左下から2行目

retrobasciata → *retrofasciata*

東濃西：白川町油井，3.V.1951.

美濃市でチビクワガタを採集

川原 誠

Figulus binodulus WATERHOUSE (Coleoptera,
Lucanidae) taken at Mino (Gifu Prefecture)

Makoto KAWAHARA

筆者は，次のとおり，チビクワガタを採集す
ることができたので，報告する。

岐阜県美濃市片知溪谷，11.V.1985, 1ex.

イタヤカエデ立枯木の樹皮下から得られたも
のである。

本種は，中部地方以西に分布するとされるが，
中部地方からの採集例は少なく，愛知県から2
例の報告がある外は，福井県から記録されてい
るにとどまり，岐阜県からの記録は見当らな
い。

文 献

1. 福井県(1976) 福井県自然環境保全基礎調
査報告書
2. 穂積俊文(1980) 愛知県豊田市でチビクワ
ガタを採集. 佳香蝶, 32(121): 14
3. 大沢省三・石崎宏矩(1982) 愛知県におけ
る甲虫数種の採集記録. 佳香蝶, 34(131):
41-42

ヒョウタンナガカメムシ

岐阜県濃尾平野で採集

飯田 逸博

Eucosmethus albomarginatus SCOTT (Heme-
iptera, Lygaeidae) collected from the
plains of Nôbi in Gifu Pref.

Itsuhiro IIDA

Eucosmethus albomarginatus SCOTT ヒョ
ウタンナガカメムシは山地のブナ帯に分布する
カメムシといわれているが，岐阜市芥見和光町
においてヒメカンアオイの葉を採集する際，本
種を得たので報告する。

なお岐阜県下では，大野郡朝日村地内でも採
集されている(未発表)。

岐阜市芥見和光町，9.V.1984, 1ex. (飯田逸
博，採集・蔵)

[遺稿]

西濃地方のゼフィルス採卵報告

小 倉 正 治

The eggs of some Zephyrus taken from Seinou area (Gifu Pref.)

Masaharu OGURA

1. 揖斐郡春日村押又谷

- 1982年10月17日
ヒサマツミドリシジミ卵45exs
アイノミドリシジミ卵1 ex
ミズイロオナガシジミ卵1 ex
- 1983年10月22日
ヒサマツミドリシジミ卵64exs
ジョウザンミドリシジミ卵1 ex
- 1984年10月21日
ヒサマツミドリシジミ卵154exs

当地のヒサマツミドリシジミは、卵も多いが寄生されているものも多い。ウロジロガシは、この谷に広く分布し、芽さえよければ、ほとんどの木から採卵できる。この谷は、現在、伐採がはげしく、特に1982年7月頃には、産下された卵を多く有した林が伐採されてしまった。

なお、ここのヒサマツミドリシジミの雌の中には、わずかながらB型が出現する。

2. 揖斐郡谷汲村

- 1982年10月25日
ウラクロシジミ卵5 exs
- 1983年11月27日
ウラゴマダラシジミ卵42exs

3. 揖斐郡大野町野

- 1982年11月23日
ウラゴマダラシジミ卵30exs
- 1983年1月2日
ウラキンシジミ卵2 exs

大野町野から谷汲村へ抜ける花立峠には、1978年頃までウラキンシジミが多産し、夕刻には多数の個体が頭上をとび交うのを目撃し、採集した。しかし、その後この一帯は害虫駆除のため、農業散布が行なわれたらしく、最近では、ほとんどその姿を見ない。なお、この付近には

オオムラサキも生息している。

4. 揖斐郡揖斐川町小野坂

- 1982年2月6日
ウラキンシジミ卵17exs
- 1983年10月31日
ウラキンシジミ卵41exs

5. 揖斐郡坂内村揖斐高原

- 1983年3月27日
ダイセンシジミ卵10exs アカシジミ卵3 exs
- 1984年4月1日

ダイ ダイセンシジミ卵2 exs アカシジミ卵7 exs
揖斐高原のスキー場へ行く、日あたりの良い道路わきで、高さ8mほどのコナラの上部の枝から採卵した。

6. 揖斐郡坂内村川上

- 1983年11月6日
ダイセンシジミ卵2 exs アカシジミ卵1 ex
ミズイロオナガシジミ卵2 exs
- 1984年4月10日
アイノミドリシジミ卵4 exs
ジョウザンミドリシジミ卵10exs

• 1984年11月18日

- アイノミドリシジミ卵24exs
ジョウザンミドリシジミ卵82exs
ダイセンシジミ卵3 exs

7. 揖斐郡坂内村新穂峠

- 1984年11月23日
フシミドリシジミ卵14exs
- 1984年3月17日
アイノミドリシジミ卵1 ex
ダイセンシジミ卵1 ex アカシジミ卵1 ex
エゾミドリシジミ卵1 ex

3月の記録は新穂峠へ行く途中の道路わきのコナラから採卵したものである。

白山山系の大日岳における
ギンボシヒョウモンの採集例

宮野昭彦

Records of *Mesoacidalia charlotta fortuna* JANSON (Lepidoptera, Nymphalidae) from Mt. Dainichidake (Mts. Hakusan) in Gifu Pref.

Akihiko MIYANO

白山山系におけるギンボシヒョウモン *Mesoacidalia charlotta fortuna* JANSON の生息については、「石川県からは釈迦道と二ノ越から各1例ずつ記録されていたが、この記録は再検討を要するものようである(藤岡, 1981).」とか、「白山や福井県下の記録は再検討を要する(福田ほか, 1983).」とされている。

筆者は、主峰からは距離があるが一応白山山系である大日岳(標高1709m)にて、次のように本種を採集したので報告する。

郡上郡白鳥町大日岳 28.VII. 1983, 2♂♂



採集地点は、桧峠から登った標高約1600mの登山道沿いの亜高山性草原である。2頭ともウラギンヒョウモンに混じり、アザミの1種に吸蜜に来ていたものを採集した。

大日岳の東にひろがる蛭ヶ野高原には採集例がある(大沢朗ほか, 1982)ので、採集した2頭は、あるいはこの高原で発生したものかも知れない。

■■■■■■ 啓蟄の原稿を募集します ■■■■■■

- 原稿は原稿用紙に書いて下さい。専用原稿用紙がありますので希望者は連絡ください。
- 出来上り11ページ(400字詰原稿用紙約40枚)以上の報文を一举掲載する時は、超過分費用が著者負担となることがあります。
- 原稿の書き方は、投稿規定が出来る間、本号を参考にして下さい。不備な原稿は、編集者が訂正を求めることがあります。
- 英文タイトルは要望があれば編集者がつけます。
- 原稿の送り先、照会先は下記のとおりです。

〒500 岐阜市加納南陽町三丁目
岐阜県立加納高等学校内 田中正弘 宛



ギンボシヒョウモン 白鳥町大日岳産

文 献

- 藤岡知夫(1981)改訂増補日本産蝶類大図鑑, 解説編, 講談社: 198
- 福田晴夫ほか(1983)原色日本蝶類生態図鑑II, 保育社: 105
- 大沢 朗ほか(1982)岐阜県産昆虫目録, 蝶類, 岐阜県の昆虫, 岐阜県: 306

啓 けいちつ 蟄

Vol. 4 No. 11

発行日 / 昭和61年(1986年)10月15日
編集者 / 田中正弘 野平照雄 尾藤成人
発行者 / 岐阜県昆虫分布研究会(GKK)

〒501-11 岐阜市柳戸1番1
岐阜大学教育学部内
TEL(0582)30-1111 内線3162
郵便振替 名古屋5-8149
年額会費 3,000円

印刷所 / 名港印刷株式会社
名古屋市港区築三町3-6
TEL(052)652-3311