

啓 蟄

KEICHI TSU

ISSN 0913. 9613

Vol. 24 No. 52

2006年10月

岐阜県昆虫分布研究会 (GKK)

田中正弘氏採集による岐阜市三田洞百々ヶ峰産甲虫類

桐山 功

Coleoptera collected by Mr. Masahiro TANAKA
at Mt. Dodogamine in Gifu City, Gifu Prefecture, Honsyu, Japan
(Coleoptera)

Isao KIRIYAMA

田中正弘氏が岐阜市三田洞百々ヶ峰北麓において、2002年から2004年にわたって詳細に調査された甲虫類のうち、軟鞘類については桐山(2005)が報告した。

今回、コメツキムシ科31種とゴミムシダマシ科16種、ハムシダマシ科1種について、一部の種の写真を添えて報告したい。

採集された大部分の種は美濃地方での普通種であるが、採集記録からも分かるように、毎日とも言えるほどの採集頻度と地道な採集によって、一部注目すべき種も得られており、岐阜県の甲虫相を研究するものにとっては参考になることが多い。

なお、コメツキムシ科の標本を同定して頂いた岡崎市の大平仁夫博士には心からのお礼を申し上げます。記録に使用された標本は大部分を田中氏が、一部を筆者が保管している。

【採集地、採集者】

採集地；岐阜市三田洞百々ヶ峰

採集者；田中正弘

【リスト】

Elateroidea コメツキムシ科

Pityoniinae オオコメツキ亜科

1. *Pectocera fortunei* CANDEZE ヒゲコメツキ
5-V-2003, 7♂; 5-V-2003, 6♂1♀;
12-V-2003, 1♂; 23-V-2003, 1♀;
17-VI-2003, 1♂; 12-V-2004, 4♂

Pyrophotinae サビキコリ亜科

2. *Agrypnus (Agrypnus) binodulus binodulus*
(MOTSCHULSKY) サビキコリ

- 13-VI-2002, 1 ex.; 4-IV-2003, 1 ex.;
15-VI-2003, 2 exs.; 10-VIII-2003, 1 ex.;
20-X-2003, 1 ex.; 4-VI-2004, 3 exs.;
9-VI-2004, 1 ex.; 10-VI-2004, 1 ex.;
17-VI-2004, 2 exs.

3. *Agrypnus (Agrypnus) mikawaensis* OHIRA ミカ
ワサビキコリ

- 20-V-2002, 1 ex.; 29-VII-2002, 1 ex.;
28-IV-2003, 1 ex.; 22-V-2003, 2 exs.;
28-V-2003, 2 exs.; 21-VI-2003, 1 ex.;
13-VII-2003, 2 exs.; 29-VII-2003, 1 ex.;
18-VI-2004, 1 ex.; 30-VI-2004, 1 ex.

本種はOHIRA (1986) が愛知県東部を模式産地として記載した種であるが、今までは愛知県を中心にして東海地方平野部や奈良県で採集されている。

岐阜県ではこれまで鈴木互 (1988) が笠松町から、桐山 (1988, 1999a) が本巣市根尾、美濃市須原、岐阜市雛倉などと美濃地方で得ているが、個体数は前種のように多くない。

4. *Agrypnus (Colaulon) scrofa scrofa* (CANDEZE)
ヒメサビキコリ

2-VI-2003, 1 ex.; 16-VII-2003, 1 ex.;
3-VIII-2003, 2 exs.; 31-VIII-2003, 3 exs.;
4-X-2003, 3 exs.; 17-IV-2004, 1 ex.;
19-V-2004, 1 ex.; 17-VII-2004, 1 ex.;
6-VIII-2004, 4 exs.; 13-IX-2004, 1 ex.

5. *Agrypnus (Colaulon) hypnicola* (KISHII) コガタ
ヒメサビキコリ

28-VII-2003, 3 exs.

6. *Lacon (Lacon) parallelus parallelus* (LEWIS) コ
ガタノサビコメツキ

29-V-2004, 1 ex.; 29-VI-2004, 1 ex.

比較的珍しい種で、岐阜県では大平 (1954, 1987) が岐阜市金華山と津市南濃町から記録しているのみである。

7. *Cryptalnus berus* (CANDEZE) ウバタマコメツ
キ

1-VI-2002, 1 ex.

8. *Prodrasterius agnata* (CANDEZE) マダラチビコ
メツキ

18-IX-2002, 1 ex.; 28-VII-2003, 4 exs.

Denticollinae ベニコメツキ亜科

9. *Stenagostus umbratilis* (LEWIS) オオツヤハダ
コメツキ

3-VI-2002, 1 ex.; 8-VII-2002, 1 ex.;
29-VI-2003, 3 exs.; 3-VIII-2003, 2 exs.;
19-VIII-2003, 2 exs.; 26-VI-2004, 3 exs.;
11-VII-2004, 1 ex.

10. *Hemicrepidius (Pseudathous) secessus secessus*
(CANDEZE) クロツヤハダコメツキ

28-V-2002, 1 ex.; 3-VI-2002, 1 ex.;
4-VI-2002, 3 exs.; 10-VI-2002, 1 ex.;

12-VI-2002, 1 ex.; 13-VI-2002, 1 ex.;
19-VI-2002, 1 ex.; 23-VI-2002, 3 exs.;
24-VI-2002, 2 exs.; 28-VI-2002, 2 exs.;
7-VII-2002, 1 ex.; 17-IV-2003, 1 ex.;
28-V-2003, 1 ex.; 4-VI-2003, 2 exs.;
10-VI-2003, 2 exs.; 11-VI-2003, 2 exs.;
12-VI-2003, 1 ex.; 13-VI-2003, 1 ex.;
19-VI-2003, 1 ex.; 23-VI-2003, 1 ex.;
27-VI-2003, 1 ex.; 28-VI-2003, 1 ex.;
30-VI-2003, 1 ex.; 2-VII-2003, 2 exs.;
25-V-2004, 1 ex.; 9-VI-2004, 3 exs.;
18-VI-2004, 1 ex.; 23-VI-2004, 2 exs.;
25-VI-2004, 1 ex.; 26-VI-2004, 2 exs.;
30-VI-2004, 1 ex.

11. *Hemicrepidius (Medakathous) jactatus jactatus*
(LEWIS) メダカツヤハダコメツキ

10-VII-2004, 1 ex.

12. *Paraphotistus niger* (MIWA) クロオオヒラタ
コメツキ

9-V-2002, 2 exs.; 6-VI-2002, 1 ex.;
22-IV-2003, 1 ex.; 6-V-2003, 1 ex.

13. *Selatosomus (Eanoides) puerilis*
(CANDEZE, 1873) シリプトヒラタコメツキ

20-V-2002, 2 exs.; 22-IV-2003, 1 ex.;
1-V-2003, 1 ex.


14. *Corymbitodes gratus* (LEWIS) ドウガネヒラ
タコメツキ

10-IV-2003, 1 ex.; 27-IV-2003, 1 ex.;
29-IV-2003, 1 ex.; 1-V-2003, 1 ex.;
6-IV-2004, 2 exs.; 8-IV-2004, 1 ex.;
6-V-2004, 1 ex.; 15-V-2004, 1 ex.

Elaterianae コメツキ亜科

15. *Haterumelater bicarinatus bicarinatus*
(CANDEZE) チャイロコメツキ

1-VIII-2002, 1 ex.; 15-VII-2003, 1 ex.;
15-VIII-2003, 2 exs.; 16-VIII-2003, 1 ex.;
19-VIII-2003, 3 exs.; 20-VIII-2003, 2 exs.;
29-VIII-2003, 1 ex.; 30-VIII-2003, 1 ex.;
31-VIII-2003, 2 exs.; 14-IX-2003, 1 ex.;
22-VII-2004, 1 ex.; 27-VII-2004, 2 exs.;
29-VII-2004, 1 ex.; 4-VIII-2004, 2 exs.;



Figs. 1-9

1. *Agrypnus (Colaulon) hypnicola* (KISHII) コガタヒメサビキコリ
2. *Haterumelater bicarinatus bicarinatus* (CANDEZE) チャイロコメツキ
3. *Reitterelater rugipennis* (Lewis, 1894) アラハダチャイロコメツキ
4. *Ceropria laticollis* Fairmaire フトナガニジゴミムシダマシ
5. *Platydema kurama* Nakane マルツヤキノコゴミムシダマシ
6. *Toxucum tricornutum* Waterhouse ミツノゴミムシダマシ
7. *Menephilus lucens* Marseul コツヤホソゴミムシダマシ
8. *Encyalesthus violaceipennis* (Marseul) ルリゴミムシダマシ
9. *Tetraphyllus lunuliger lunuliger* (Marseul) ニジゴミムシダマシ

- 7-VIII-2004, 2 exs.; 8-VIII-2004, 3 exs.
 大平(1968)が関市から、桐山(1988)が白川村加賀白山から記録しているのみで、このように多数の個体が得られたのは興味深いことである。
16. *Reitterelaterrugipennis* (Lewis, 1894) アラハダチャイロコメツキ
 5-V-2003, 1 ex.
 珍しい種で、豊島(2002)が本巢市根尾温見峠と白川村大白川、中津川市黒井沢から記録しているのみである。
17. *Ampedus* (*Ampedus*) *hypogastricus hypogastricus* (CANDEZE) アカハラクロコメツキ
 5-V-2002, 1 ex.; 9-V-2002, 2 exs.;
 14-V-2002, 11 exs.; 18-V-2002, 1 ex.;
 20-V-2002, 4 exs.; 22-V-2002, 1 ex.;
 1-VI-2002, 2 exs.; 6-VI-2002, 1 ex.;
 10-VI-2002, 1 ex.; 13-VI-2002, 4 exs.;
 14-VI-2002, 2 exs.; 16-VI-2002, 1 ex.;
 28-VI-2002, 1 ex.; 16-IV-2003, 4 exs.;
 17-IV-2003, 4 exs.; 27-IV-2003, 6 exs.;
 28-IV-2003, 5 exs.; 5-V-2003, 1 ex.;
 9-V-2003, 5 exs.; 12-V-2003, 2 exs.;
 17-V-2003, 2 exs.; 28-V-2003, 3 exs.;
 5-VI-2003, 2 exs.; 10-VI-2003, 2 exs.;
 11-IV-2004, 1 ex.; 15-VII-2003, 2 exs.;
 26-IV-2004, 1 ex.; 30-IV-2004, 1 ex.;
 27-V-2004, 1 ex.; 4-VI-2004, 1 ex.;
 9-VI-2004, 1 ex.; 10-VI-2004, 1 ex.;
 25-VI-2004, 1 ex.
18. *Dolerosomus gracilis* (CANDEZE) キバネホソコメツキ
 22-IV-2002, 3 exs.; 9-V-2002, 1 ex.;
 14-V-2002, 3 exs.; 18-V-2002, 1 ex.;
 20-V-2002, 2 exs.; 22-V-2002, 13 exs.;
 16-IV-2003, 2 exs.; 17-IV-2003, 1 ex.;
 22-IV-2003, 11 exs.; 27-V-2003, 4 exs.;
 28-IV-2003, 3 exs.; 1-V-2003, 7 exs.;
 5-V-2003, 19 exs.; 6-V-2003, 4 exs.;
 4-VI-2003, 1 ex.; 13-IV-2004, 1 ex.;
 26-IV-2004, 2 exs.; 30-IV-2004, 5 exs.;
- 22-V-2004, 1 ex.
19. *Vuilletus viridis* (LEWIS) ミドリヒメコメツキ
 9-V-2002, 1 ex.; 17-IV-2003, 5 exs.;
 19-IV-2003, 3 exs.; 1-V-2003, 1 ex.;
 12-V-2003, 2 exs.; 30-IV-2004, 1 ex.
20. *Lanecarus palustris* (LEWIS) ニセクチブトコメツキ
 28-IV-2003, 1 ex.
 大平(1992)が瑞浪市松野湖畔から、鈴木(1989)が揖斐川町徳山塚から記録しており、桐山(1988, 1999a)が岐阜市日野と本荘の長良川河川敷のゴミの中から多数採集している。
21. *Agorites elegantulus* LEWIS ヒメカバイロコメツキ
 23-VI-2002, 1 ex.; 2-VII-2003, 1 ex.;
 22-VII-2003, 2 exs.; 2-VIII-2003, 2 exs.;
 18-VI-2004, 1 ex.; 23-VI-2004, 2 exs.
22. *Hayekpenthes pallidus pallidus* (LEWIS) ホソツヤケシコメツキ
 23-VI-2002, 1 ex.; 5-VII-2002, 1 ex.;
 27-VI-2003, 1 ex.; 25-VII-2003, 1 ex.;
 23-VI-2004, 1 ex.; 24-VI-2004, 1 ex.;
 26-VI-2004, 2 exs.; 30-VI-2004, 3 exs.;
 10-VII-2004, 1 ex.; 15-VII-2004, 1 ex.
 桐山(1999b)が揖斐川町坂内川上、同坂内椀戸谷、下呂市萩原町位山峠、池田町池田山から、高井(1997)が山県市美山神崎から記録しているが、あまり多くない種である。
- Melanotinae クシコメツキ亜科
23. *Melanotus* (*Melanotus*) *lewisi lewisi* SCHENKLING ルイスクシコメツキ
 15-VI-2003, 1 ex.; 29-V-2004, 1 ex.;
 25-VI-2004, 1 ex.; 11-VII-2004, 1 ex.
24. *Melanotus* (*Melanotus*) *senilis senilis* CANDEZE クロクシコメツキ
 19-V-2004, 1 ex.
25. *Melanotus* (*Melanotus*) *correctus correctus* CANDEZE ヒラタクロクシコメツキ
 20-V-2002, 1 ex.; 25-VII-2003, 1 ex.
26. *Melanotus* (*Melanotus*) *matsumurai*

SCHENKLING ハネナガクシコメツキ

5-V-2003, 1 ex. ; 6-V-2004, 1 ex.

27. *Melanotus (Melanotus) legatus legatus*

CANDEZE クシコメツキ

14-V-2002, 4 exs. ; 20-V-2002, 1 ex. ;
13-VI-2002, 4 exs. ; 28-VI-2003, 1 ex. ;
8-VII-2002, 1 ex. ; 12-VII-2002, 1 ex. ;
12-V-2003, 1 ex. ; 21-V-2003, 20 exs. ;
30-VI-2003, 1 ex.28. *Melanotus (Spheniscosomus) cete cete*

CANDEZE アカアシオオクシコメツキ

14-V-2002, 3 exs. ; 20-V-2002, 1 ex. ;
12-VI-2002, 1 ex. ; 13-VI-2002, 1 ex. ;
19-VI-2002, 1 ex. ; 21-VI-2002, 1 ex. ;
4-VII-2002, 1 ex. ; 4-VIII-2002, 1 ex. ;
5-V-2003, 6 exs. ; 6-V-2003, 3 exs. ;
17-V-2003, 2 exs. ; 21-V-2003, 6 exs. ;
2-VI-2003, 2 exs. ; 31-VIII-2003, 1 ex. ;
28-IV-2004, 1 ex. ; 6-V-2004, 1 ex. ;
12-V-2004, 1 ex.

Negastrinae ミズギワコメツキ亜科

29. *Quasimus japonicus* KISHII ニホンチビマメ
コメツキ

13-VII-2003, 11 exs.

30. *Yukoana carinicornis* (LEWIS) ヘリムネマメ
コメツキ14-V-2002, 1 ex. ; 18-V-2002, 2 exs. ;
10-IV-2003, 2 exs. ; 19-IV-2003, 4 exs. ;
27-IV-2003, 1 ex. ; 22-IV-2003, 13 exs. ;
1-V-2003, 2 exs.

Cardiophorinae ハナコメツキ亜科

31. *Platynychus nothus nothus* (CANDEZE) オオ
ハナコメツキ3-VIII-2003, 1 ex. ; 17-VI-2004, 1 ex. ;
6-VIII-2004, 1 ex.

Tenebrionidae ゴミムシダマシ科

Opatrinae スナゴミムシダマシ亜科

1. *Gonocephalum coriaceus* Motschulsky コスナゴ
ミムシダマシ

28-VII-2003, 6 exs. ; 31-VII-2003, 1 ex. ;

15-V-2004, 4 exs. ; 19-V-2004, 2 exs. ;

2-VI-2004, 3 exs. ; 25-X-2004, 3 exs.

枯れ草の下から採集された。岐阜県内各地で採集されており、岐阜市からは桐山(2004)が金華山と日野から採集している。

Diaperinae キノコゴミムシダマシ亜科

2. *Ceropria laticollis* Fairmaire フトナガニジゴミ
ムシダマシ20-V-2002, 7 exs. ; 28-V-2002, 1 exs. ;
12-V-2003, 1 ex. ; 17-V-2003, 2 exs.

本州産同属4種と同様に体表面が虹色の金属光沢を帯びるが、より大型で、前胸背板の形が異なる。今まで岐阜県からの記録はない。

3. *Ceropria striata* Lewis ホソナガニジゴミムシ
ダマシ

18-V-2002, 9 exs. ; 20-V-2002, 2 exs. ;

22-V-2002, 3 exs. ; 28-V-2002, 12 exs. ;

1-VI-2002, 3 exs. ; 3-VI-2002, 4 exs. ;

6-VI-2002, 1 ex. ; 14-VI-2002, 1 ex.

28-IV-2003, 1 ex. ; 5-V-2003, 2 exs. ;

6-V-2003, 1 ex. ; 9-V-2003, 1 ex. ;

12-V-2003, 1 ex. ; 17-V-2003, 1 ex. ;

19-V-2003, 1 ex. ; 21-V-2003, 4 exs. ;

17-VI-2003, 1 ex. ; 12-VII-2003, 2 exs. ;

13-VII-2003, 1 ex. ; 31-VII-2003, 2 exs.

12-V-2004, 3 exs. ; 19-V-2004, 1 ex. ;

17-VI-2004, 1 ex. ; 4-VIII-2004, 1 ex.

朽木の表面に生えている湿った菌類の上に多数集っていた。桐山(2004)は美濃地方各地から記録している。

4. *Platydemia kurama* Nakane マルツヤキノコゴ
ミムシダマシ

12-VII-2003, 1 exs. ; 15-VII-2003, 1 exs.

斎藤・高井(1991)が飛騨市古川町猪臥山から、高井(1997)が山県市美山神崎から記録しているのみである。

Leiochrinae テントウゴミムシダマシ亜科

5. *Derispia maculipennis* (Marseul) クロホシテン
トウゴミムシダマシ

9-V-2002, 25 exs. ; 11-IV-2002, 8 exs.

石の上に生えている湿ったコケの表面に多数集まっていた。岐阜県からは桐山(2004)が御嵩町と美濃市から記録しているのみである。

Ulominae エグリゴミムシダマシ亜科

6. *Uloma latimanus* Klobe ヨツコブゴミムシダマシ

20-V-2002, 1 ex. ; 28-V-2002, 1 ex. ;
 1-VI-2002, 7 exs. ; 3-VI-2002, 3 exs. ;
 4-VI-2002, 2 exs. ; 6-VI-2002, 1 ex. ;
 13-VI-2002, 1 ex. ; 8-VII-2002, 1 ex. ;
 22-VII-2002, 3 exs. ; 23-VII-2002, 2 exs. ;
 25-VII-2002, 2 exs. ; 29-VII-2002, 3 exs. ;
 30-VII-2002, 1 ex. ; 26-IX-2002, 2 exs. ;
 4-X-2002, 1 ex. ; 27-VI-2003, 1 ex. ;
 15-VII-2003, 1 ex. ; 16-VII-2003, 7 exs. ;
 31-VII-2003, 2 exs. ; 2-VIII-2003, 1 ex. ;
 3-VIII-2003, 7 exs. ; 4-VIII-2003, 4 exs. ;
 8-VIII-2003, 2 exs. ; 11-VIII-2003, 1 ex. ;
 19-VIII-2003, 1 ex. ; 20-VIII-2003, 1 ex. ;
 31-VIII-2003, 1 ex. ; 22-IX-2003, 1 ex. ;
 29-IX-2003, 2 exs. ; 3-X-2003, 1 ex. ;
 4-X-2003, 1 ex. ; 29-V-2004, 3 exs. ;
 3-VI-2004, 1 ex. ; 4-VI-2004, 8 exs. ;
 25-VI-2004, 1 ex. ; 26-VI-2004, 2 exs. ;
 1-VII-2004, 1 ex. ; 5-VII-2004, 1 ex. ;
 8-VII-2004, 2 exs. ; 10-VII-2004, 1 ex. ;
 13-VII-2004, 1 ex. ; 15-VII-2004, 1 ex. ;
 17-VII-2004, 4 exs. ; 20-VII-2004, 1 ex. ;
 24-VII-2004, 4 exs. ; 28-VII-2004, 1 ex. ;
 30-VII-2004, 20 exs. ; 4-VIII-2004, 1 ex. ;
 6-VIII-2004, 4 exs. ; 20-VIII-2004, 3 exs. ;
 21-VIII-2004, 1 ex. ; 27-VIII-2004, 1 ex. ;
 28-IX-2004, 1 ex. ; 25-X-2004, 4 exs.

コナラやマツの朽木の皮下から採集した。

7. *Alphitobius laevigatus* (Fabricius) ヒメゴミムシダマシ

6-VIII-2004, 4 exs.

桐山(2004)が岐阜市長森と揖斐川町久瀬から記録している。

Cnodaloninae ゴミムシダマシ亜科

8. *Toxucum tricornerutum* Waterhouse ミツノゴミムシダマシ

18-V-2002, 2 exs. ; 3-VI-2002, 1 ex. ;
 6-VI-2002, 1 ex. ; 15-VII-2002, 2 exs. ;
 22-VII-2002, 1 ex. ; 25-VII-2003, 1 ex. ;
 29-VII-2003, 1 ex. ; 31-VII-2003, 1 ex. ;
 2-VIII-2003, 1 ex. ; 10-VIII-2003, 3 exs. ;
 11-VIII-2003, 1 ex. ; 15-VIII-2003, 1 ex. ;
 21-VIII-2003, 1 ex. ; 23-VIII-2003, 1 ex. ;
 27-VIII-2003, 1 ex. ; 21-VII-2004, 1 ex.

頭部の3本の角状突起に特徴がある。これまで鈴木勉(1981)が揖斐川町徳山品谷入口から記録しているだけである。

9. *Menophilus lucens* Marseul コツヤホソゴミムシダマシ

4-VII-2002, 1 ex. ; 7-VIII-2003, 1 ex. ;
 31-VIII-2003, 1 ex. ; 2-VII-2004, 1 ex. ;
 8-VII-2004, 1 ex. ; 9-VII-2004, 1 ex. ;
 16-VII-2004, 2 exs. ; 17-VII-2004, 1 ex. ;
 6-VIII-2004, 1 ex.

今まで岐阜県からの記録はない。

10. *Encyalesthus violaceipennis* (Marseul) ルリゴミムシダマシ

20-V-2002, 1 ex. ; 16-VI-2002, 1 ex. ;
 17-VI-2002, 1 ex. ; 7-VII-2002, 2 exs. ;
 29-VII-2002, 1 ex. ; 1-XI-2002, 1 ex. ;
 6-V-2003, 1 ex. ; 29-VI-2003, 1 ex. ;
 2-VII-2003, 1 ex. ; 3-VII-2003, 1 ex. ;
 16-VII-2003, 1 ex. ; 2-VIII-2003, 1 ex. ;
 8-VIII-2003, 1 ex. ; 26-VIII-2003, 1 ex. ;
 25-X-2003, 1 ex. ; 11-IV-2004, 1 ex. ;
 30-VI-2004, 1 ex. ; 15-VII-2004, 1 ex. ;
 6-VIII-2004, 1 ex. ; 25-IX-2004, 1 ex.

このように多数採集されていたにもかかわらず、今まで岐阜県からの記録はない。

11. *Promethis valgipes* (Marseul) ユミアシゴミムシダマシ

17-VI-2002, 2 exs. ; 4-X-2002, 2 exs.
 20-I-2003, 1 ex. ; 16-IV-2003, 2 exs. ;
 31-VII-2003, 1 ex. ; 15-VIII-2003, 1 ex. ;
 16-VIII-2003, 1 ex. ; 27-VIII-2003, 1 ex. ;

5-IX-2003, 1 ex. ; 3-X-2003, 1 ex. ;
26-X-2003, 1 ex. ; 29-X-2003, 1 ex. ;
31-X-2003, 1 ex. ; 18-VI-2004, 1 ex. ;
20-VII-2004, 1 ex. ; 30-IX-2004, 1 ex.

大型の種であるが、これまで桐山(2004)が岐阜市金華山から記録しているのみである。

12. *Tetraphyllus lunuliger lunuliger* (Marseul) ニジゴミムシダマシ

5-V-2002, 4 exs. ; 9-V-2002, 12 exs. ;
11-V-2002, 11 exs. ; 20-V-2002, 2 exs. ;
12-VI-2002, 3 exs. ; 2-X-2002, 1 ex. ;
7-IV-2003, 1 ex. ; 9-V-2003, 1 ex. ;
21-V-2003, 1 ex. ; 10-VI-2003, 1 ex. ;
27-VI-2003, 4 exs. ; 28-VI-2003, 1 ex. ;
16-VII-2003, 1 ex. ; 3-VIII-2003, 4 exs. ;
4-VIII-2003, 6 exs. ; 31-VIII-2003, 1 ex. ;
20-X-2003, 1 ex. ; 2-XI-2003, 1 ex. ;
11-IV-2004, 1 ex. ; 12-V-2004, 2 exs. ;
21-VIII-2004, 4 exs. ; 25-IX-2004, 2 exs.

朽木の表面に多数集まっていた。多数採集されたにもかかわらず、今まで岐阜県からの記録はない。

Helopinæ マルクビゴミムシダマシ亜科

13. *Tarpeia lewisi* Masumoto (和名はない)

11-V-2002, 2 exs. ; 14-V-2002, 1 ex. ;
22-V-2002, 1 ex. ; 16-IV-2003, 1 ex. ;
22-IV-2003, 1 ex. ; 22-V-2003, 1 ex.
27-III-2004, 2 exs. ; 28-III-2004, 2 exs. ;
9-IV-2004, 1 ex. ; 11-IV-2004, 1 ex. ;
19-IV-2004, 1 ex. ; 27-V-2004, 1 ex.

これまで近似種の *T. cordicollis* (Marseul) マルムネゴミムシダマシが飛騨地方のみに産するのに対して、Masumoto(1993)によって分離された本種は、桐山(2004)が岐阜市金華山など県内各地で得ており、分布は広い。

Amarygminæ キマワリ亜科

14. *Elixota curva* (Marseul) コマルキマワリ

27-VII-2004, 1 ex.

長谷川ほか(1989)が揖斐川町徳山白谷から、高井(1997)が美山町(現山県市)舟伏山から、桐

山(2004)が久瀬村(現揖斐川町)小坂から記録しているのみである。

15. *Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus* Motschulsky キマワリ

22-V-2002, 3 exs. ; 28-V-2002, 6 exs. ;
9-VI-2002, 1 ex. ; 12-VI-2002, 1 ex. ;
13-VI-2002, 2 exs. ; 16-VI-2002, 1 ex. ;
21-VI-2002, 1 ex. ; 8-VII-2002, 2 exs.
16-VII-2004, 2 exs.

Heterotarsinæ スジコガシラゴミムシダマシ亜科

16. *Heterotarsus carinula* Marseul スジコガシラゴミムシダマシ

6-VIII-2004, 1 ex. ; 21-VIII-2004, 1 ex. ;
13-IX-2004, 1 ex.

Lagriidae ハムシダマシ科

Adeliinae チビヒサゴゴミムシダマシ亜科

1. *Luprops orientalis* (Motschulsky) ヒゲブトハムシダマシ

5-V-2003, 4 exs. ; 15-VI-2003, 1 ex. ;
27-VI-2003, 1 ex. ; 16-VII-2003, 1 ex. ;
19-VIII-2003, 1 ex. ; 8-IV-2004, 1 ex. ;
23-IV-2004, 1 ex. ; 25-V-2004, 1 ex. ;
29-V-2004, 4 exs. ; 20-VIII-2004, 1 ex. ;
25-IX-2004, 1 ex. ; 11-X-2004, 1 ex.

粗朶などに多数集まっている普通種で、ゴミムシダマシ科に混同されやすい。

【文献】

1. 長谷川道明・野平照雄・金森伸一・青木哲郎・高井泰, 1989. 旧徳山村地域の甲虫類; 旧徳山村地域動植物調査報告書: 55-107.
2. 桐山功, 1988. 岐阜県で採集されたコメツキムシ; 啓蟄, . 6(18): 17-25. fig. 1.
3. 桐山功, 1999a. 岐阜市で採集されたコメツキムシ科と軟鞘類; 啓蟄, 17(39): 9-13.
4. 桐山功, 1999b. 岐阜県で採集されたコメツキムシ(4); 啓蟄, . 17(39): 27.
5. 桐山功, 2004. 岐阜県産ゴミムシダマシ科の記録; 啓蟄, . 21(46): 1-7.

6. 桐山功, 2005. 田中正弘氏採集による岐阜市三田洞百々ヶ峰産軟鞘類; 啓蟄, 22(49):21-24.
7. Masumoto, K., 1993. Note and descriptions of Japanese Tenebrionidae, Ent. Rev. Japan, 48(2):127-136.
8. 大平仁夫, 1954. 金華山に産する数種のコメツキムシについて; 中部昆虫同好会会報, (2):1-2.
9. 大平仁夫, 1968. 故大林一夫氏採集の日本産コメツキムシ; 昆虫学評論, 20(1/2):73-77.
10. Ohira, H., 1986. Two new species and a new subspecies of Elateridae from Japan, Pap. Ent. pres. NAKANE, Tokyo, 213-218.
11. 大平仁夫, 1987. 愛知・岐阜県のコメツキムシ若干種; 三河の昆虫(34):226-227.
12. 大平仁夫, 1992. 穂積俊文先生採集のコメツキムシ標本; 三河の昆虫(39):343-348.
13. 斎藤昌弘・高井泰, 1991. 岐阜県で採集した甲虫類; 啓蟄, 9(24):1-10.
14. 鈴木勉, 1981. 揖斐川上流の鞘翅(甲虫)目; 岐阜県揖斐川上流域生物調査報告書, :189-198.
15. 鈴木互, 1988. ベルギー王室自然科学研究所所蔵の日本産コメツキムシ; 岐阜県博物館調査研究報告, (9):41-48.
16. 鈴木互, 1989. 岐阜県徳山村のコメツキムシ科甲虫; 旧徳山村地域動植物調査報告書:109-117.
17. 高井泰, 1997. 平成7年合同調査会報告(美山町神崎)4, 合同調査会で採集した鞘翅目並びに膜翅目(有剣類)昆虫; 生物教育, 40:77-82.
18. 豊島健太郎, 2002. 岐阜県で採集した珍しいコメツキ科の甲虫(1); 啓蟄, 19(43):46-48.

「田中正弘氏採集による甲虫類(1)」についての訂正 青木 哲郎

Correcting report to "Coleoptera species collected
by Mr. Masahiro TANAKA" on Voll. 22 No. 49 P. 25~27
Tetsurou AOKI

筆者は本誌22(49):25-27において表題の報文を
を発表したが、その中の一部に誤同定があった
のでここに訂正させていただきたい。

【本文訂正】

(P. 25右下から8~7行目)

(誤) *Pollaplonyx flavidus* Waterhouse

オオキイロコガネ 2exs

(正) *Holotrichiaparallela* (Motschulsky)

オオクロコガネ 2exs

元である。

浅学を深くお詫びする。なお、付言するに、
オオキイロコガネは岐阜県未記録であるとおも
われる。オオクロコガネは、濃尾平野では普通
種だと思われる。

末筆ではあるが、注意を喚起され、当該標本
を再検視していただき、誤同定を指摘して
いただいた豊島健太郎氏に感謝の意を表す。

「色違い」では洒落にもならないが、未成熟な
個体で体色のみで粗雑な同定をしたのが誤りの

故安田嘉和氏採集による岐阜県を主とした蛾類の記録(II)

ヒロズコガ上科・シャクガ上科・イカリモンガ上科

田中 正弘

Records of Moths Collected by Mr. Yasuda in Gifu Prefecture and its
Adjacent regions. (II) Tineoidea, Geometroidea and Calliduloidea
Msahiro TANAKA

前報(田中, 2006)では, 故安田嘉和氏が生前に採集された蛾類4上科6科102種の記録を報告した. 本報では, 安田嘉和氏が1987年~1992年に採集(主として岐阜県各務原市新鵜沼台で採集)された蛾類3上科8科183種(ミノガ科の1種, カギバガ科の9種, オオカギバガ科の1種, トガリバガ科の9種, シャクガ科の157種, ツバメガ科の1種, フタオガ科の4種, イカリモンガ科の1種)の各記録を記載した.

種の分類・同定は筆者が行い, 日本蛾類大図鑑(井上ら, 1982)を参考にした. また, 採集地名については, 岐阜県地内のもは現在の行政区名で, その他のものは標準ラベルに付されていた採集地名でそれぞれ表記した.

標本を譲渡され, 記録の公表を快諾された安田家のご家族に対しお礼申し上げる.

【目録】

ミノガ科 Psychidae

1. オオミノガ(ヤマトミノガ) *Eumeta japonica* (H.)

岐阜県各務原市新鵜沼山崎町: 1988-VI-10, 1♂

カギバガ科 Drepanidae

カギバガ亜科 Drepaninae

1. マエキカギバ *Agnidra scabiosa scabiosa* (B.)

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-V-17, 1♂;

1989-V-14, 1♂; 1989-V-18, 1♂;

1989-V-26, 1♂; 1989-VI-2, 1♀;

1989-VI-3, 1♂, 1♀; 1989-VI-21, 1♂

2. ヤマトカギバ *Nordstromia japonica* (M.)

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-X-19, 1♀;

1989-VI-21, 1♂; 1990-IV-12, 1♀;

1990-IV-14, 1♂

岐阜県各務原市新鵜沼山崎町: 1988-V-15, 1♂

3. オビカギバ *Drepana curvatula acuta* B.

長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♂

4. ウコンカギバ *Tridrepana crocea* (L.)

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-X-7, 1♂;

1988-VI-13, 1♂; 1988-X-2, 1♂;

1989-VI-2, 1♂; 1989-VI-15, 1♂;

1989-X-6, 1♀; 1990-IX-8, 1♂

5. ギンモンカギバ *Callidrepana patrana* (M.)

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-1, 1♂

6. ウスグヌカギバ *Macrocilix mysticata watsoni* I.

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1990-V-12, 1♂

7. スカシカギバ *Macrauzata maxima maxima* I.

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-X-10, 1♂;

1989-VI-2, 3♂♂

フトカギバ亜科 Oretinae

8. アシベニカギバ *Oreta pulchripes* B.

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-V-26, 1♂

9. クロスジカギバ *Oreta turpis* B.

岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-V-29, 1♂

愛知県津島市西柳原町: 1989-IX-19, 1♂

オオカギバガ科 Cyclidiidae

1. ギンスジカギバ *Mimozethes argentilinearia* (L.)

長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23,

1♂, 1♀

- トガリバガ科 Thyatiridae
1. モントガリバ *Thyatira batis japonica* W.
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-VI-11, 1♂
 2. キマダラトガリバ *Macrothyatira flavida flavida* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23;
1♂, 1♀
 3. アヤトガリバ *Habrosyne pyritoides derasoides* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-V-4, 1♂;
1989-V-18, 1♂; 1990-IV-12, 1♀
 4. オオバトガリバ *Tethea ampliata ampliata* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-4, 1ex.;
1988-VI-6, 1ex.; 1989-V-27, 1ex.;
1989-VI-2, 1ex.; 1989-VI-3, 1ex.;
1989-VI-11, 2exs.; 1989-VI-26, 1ex.
 5. ホソトガリバ *Tethea octogesima octogesima* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-6, 1ex.;
1988-VI-11, 1ex.; 1988-VI-16, 2exs.;
1988-VII-19, 1ex.; 1989-VI-3, 1♀.;
1989-VI-8, 1ex.
 6. ウスジロトガリバ *Parapsestis umbrosa* (W.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23;
7♂♂, 1♀
 7. ムラサキトガリバ *Epipsestis ornata* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-X-13, 1♂
 8. マユミトガリバ *Neoploca arctipennis* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-III-30, 1♂;
1990-III-22, 1♂, 1♀
 9. ホシボシトガリバ *Demopsestis punctigera* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1990-III-22, 1ex.
- シヤクガ科 Geometridae
- ホシシヤク亜科 Oenochrominae
1. クロテンフユシヤク *Inurois punctigera* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-III-6, 1♂;
1989-II-19, 1♂; 1991-II-14, 2♂♂
岐阜県各務原市新鵜沼山崎町: 1990-VII-28, 1♂
 2. ホソウスバフユシヤク *Inurois tenuis* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1990-III-2, 2♂♂
- アオシヤク亜科 Geometrinae
3. コアヤシヤク *Pingasa pseudoterpnaria* *pseudoterpnaria* (G.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VII-3, 1♀;
1988-VII-26, 1♀
 4. アシブトチズモンアオシヤク *Agathia curvifinienscurvifiniens* P.
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-V-1, 1ex.;
1988-VI-21, 1ex.
 5. アトヘリアオシヤク *Aracima muscosa muscosa* B.
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯: 1988-IX-4,
1♂
 6. ヒメカギバアオシヤク *Mixochlora vittata prasina* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-X-21, 1♀;
1989-V-13, 1♂
 7. カギバアオシヤク *Tanaorhinus reciprocata confuciararia* (W.)
群馬県北群馬郡伊香保町: 1989-X-19, 1♂
 8. カギシロスジアオシヤク *Geometra dieckmanni* G.
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♀
 9. クロスジアオシヤク *Geometra valida* F. & R.
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-下旬, 1♂
 10. ヒメウスアオシヤク *Jodisputata orientalis* W.
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-IV-8, 2♂♂;
1989-V-5, 1♀; 1989-V-15, 1♀;
1990-IV-23, 2♀♀; 1990-IV-27, 1♀;
1990-V-2, 1♀
 11. ズグロツバメアオシヤク *Gelasma fuscofrons* I
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♂
 12. ヒメツバメアオシヤク *Gelasma protrusa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-IX-19, 1♀;
1988-VII-3, 1♀; 1990-IX-29, 1♂
岐阜県各務原市新鵜沼南町: 1989-IX-18, 1♀
 13. キバラヒメアオシヤク *Hemithea aestivaria* (H.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-4, 1♀;
1988-VI-10, 1♂; 1989-V-24, 1♂;
1989-V-29, 1♀
 14. ウスハラアカアオシヤク *Chlorissa macrotyro* I

- 岐阜県各務原市新鵜沼台:1989-V-13, 1♂;
1989-V-16, 1♂;1989-V-20, 1♂;
1989-V-29, 1♀
15. ホソバハラアオシヤク *Chlorissa anadema* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VII-9, 1ex.
16. ヨツモンマエジロアオシヤク *Comibaena procumbaria* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-X-8, 1♂;
1988-VII-16, 1♂;1989-V-18, 1♂;
1989-VI-2, 1♂;1990-VII-8, 1♀
17. クロモンアオシヤク *Comibaena nigromaculariadelicator* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-21, 2♂♂;
1988-VI-11, 1♂;1989-V-18, 1♂;
1989-VII-14, 1♂;1992-VII-18, 1♂
- 長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23, 1♂
18. ヨツメアオシヤク *Thetidia albocostaria* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1989-VII-14, 1♀
19. コヨツメアオシヤク *Comostola subtiliaria nympa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-X-5, 1♂;
1987-X-14, 1♀;1988-V-16, 2♂♂;
1988-VI-24, 1♂;1988-VII-9, 1♂, 1♀;
1988-VII-16, 1♂;1989-V-3, 1♂;
1989-V-16;1♂;1989-V-27, 1♂;
1989-VIII-3, 1♀;1990-V-11, 1♂;
1990-V-12, 2♂♂
- 岐阜県各務原市新鵜沼山崎町:1988-V-15, 1♂
- ヒメシヤク亜科 *Sterrhinae*
20. フタナミトビヒメシヤク *Pylargosceles steganioidessteganioides* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-IX-19, 1♂;
1988-IV-26, 1♂;1988-V-3, 1♀;
1989-IV-8, 1♂;1989-V-4, 1♀;
1990-IV-25, 1♂;1990-IV-26, 1♀
21. フトベニスジヒメシヤク *Timandra apicrosea* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-17, 1♂;
1989-V-13, 1♀;1989-V-27, 1♀;
1990-V-2, 1♂
22. ウスベニスジヒメシヤク *Timandra dichela* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-IX-17, 1♂;
1988-V-14, 1♂;1988-V-26, 1♂;
1988-VII-6, 1♂;1989-VII-14, 1♂;
1990-VII-22, 1♂
23. ウンモンオオシロヒメシヤク *Somatina indicatariamorata* P.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IX-16, 1♂;
1989-VI-15, 1♀;1990-V-2, 1♀;
1990-V-12, 1♀;1990-IX-22, 1♀
24. ヒトツメオオシロヒメシヤク *Problepsis superans superans* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VII-9, 1ex.
25. ヤスジマルバヒメシヤク *Scopula floslactata claudata* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-14, 1♂;
1988-V-16, 1♂, 1ex.;1988-V-26, 1♀;
1989-V-5, 2♂♂;1989-V-18, 2♀♀;
1990-IV-30, 1♂;1990-V-11, 1♂
26. ベニヒメシヤク *Idaea muricata minor* (S.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-18, 2exs.;
1988-VII-9, 1ex.;1989-IX-15, 1ex.
27. キオビベニヒメシヤク *Idaea impexa impexa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IX-17, 1ex.;
1988-VII-1, 1ex.
28. フチベニヒメシヤク *Idaea jakima* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1989-IX-24, 1ex.
- ナミシヤク亜科 *Larentiinae*
29. シタコバネナミシヤク *Trichopteryx hemana* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-IV-12, 1ex.;
1990-IV-14, 1ex.
30. クロシタコバネナミシヤク *Trichopteryx misera* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-III-29, 1ex.
31. ウスオビコバネナミシヤク *Trichopteryx incerta* Y.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-III-18, 2♂♂
32. ウスベニスジナミシヤク *Esakiopteryx volitans* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-III-13, 1♀;

- 1988-III-31, 1♂; 1988-IV-2, 1♂;
1990-III-22, 1♂
33. アトスジグロナミシヤク *Epilobophora obscuraria* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-6, 2exs. ;
1989-V-20, 1ex. ; 1990-V-12, 1ex.
34. ゴマダラシロナミシヤク *Naxidia maculata* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23,
2♂♂
35. ウスクモナミシヤク *Heterophleps fusca fusca* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♂
36. ホソバナミシヤク *Typloptera bella bella* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♂
37. ウスミドリナミシヤク *Episteira nigri-lineararia nigri-lineararia* (L.)
岐阜県各務原市鵜沼南町: 1989-VIII-11, 1ex.
38. フトジマナミシヤク *Xanthorhoe saturata* (G.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-V-14, 1ex. ;
1988-VI-13, 1ex. ; 1989-VI-11, 1ex. ;
1989-VI-14, 1ex. ; 1989-X-18, 1ex. ;
1990-IV-12, 1ex. ; 1990-IV-29, 1ex.
岐阜県各務原市鵜沼南町: 1988-IV-10, 1ex.
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1ex.
39. フタトビスジナミシヤク *Xanthorhoe hortensiaria* (G.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VII-1, 1ex.
40. トビスジヒメナミシヤク *Orthonama obstipata* (F.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-V-26, 1ex.
岐阜県各務原市鵜沼山崎町: 1988-IV-10, 1ex.
41. フタモンクロナミシヤク *Microcalcarifera obscura obscura* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-VI-11, 1ex. ;
1990-IV-25, 1ex. ; 1990-IV-27, 1ex
愛知県南設楽郡鳳来町門谷: 1989-IX-3, 1ex.
42. イチゴナミシヤク *Mesoleuca albicillata casta* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♂
43. サザナミナミシヤク *Entephria caesiata nebulosa* I.
岐阜県高山市丹生川町乗鞍岳畳平 :
1988-IX-4, 1ex.
44. ナカモンキナミシヤク *Idiotephria evanescens* (S.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1990-III-22, 1ex. ;
1990-III-23, 1ex.
45. モンキキナミシヤク *Idiotephria Amelia* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-IV-20, 2exs. ;
1989-IV-8, 1ex. ; 1990-III-22, 1ex. ;
1990-III-23, 1ex. ; 1990-III-24, 1ex. ;
1990-IV-25, 1ex.
46. ギフウスキナミシヤク *Idiotephria debilitata* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-III-29, 1ex. ;
1988-IV-2, 1ex. ; 1988-IV-2, 1ex. ;
1988-IV-17, 1ex. ; 1989-III-26, 1ex. ;
1990-III-22, 1ex. ; 1990-III-27, 2exs. ;
1990-III-29, 2exs.
47. シロヤエナミシヤク *Rheumaptera flavipes flavipes* (M.)
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♀
48. ネグロウスベニナミシヤク *Photoscotosia atrostrigata* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-V-10, 1♂ ;
1990-V-2, 1♂
長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 1♀
群馬県北群馬郡伊香保町: 1989-X-18, 3♂♂ ;
1989-X-19, 2♂♂
49. ナミガタシロナミシヤク *Callygris compositata compositata* (G.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-VI-8, 1ex.
50. ウストビモンナミシヤク *Eulithis ledereri* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-X-21, 1♂ ;
1988-VI-5, 1♂ ; 1989-V-20, 1♂ ;
1989-VI-11, 1♂ ; 1989-X-10, 1♀
51. セスジナミシヤク *Evecliptopera decurrens illitata* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-VI-3, 1♂ ;
1990-IV-26, 1♂
岐阜県各務原市鵜沼山崎町: 1988-VI-28, 1♂
群馬県北群馬郡伊香保町: 1989-X-18, 1♀

52. オオハガタナミシヤク *Ecliptopera umbrosaria umbrosaria* (M.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IV-21, 1♀;
1989-VI-11, 1♀;1990-IV-25, 1♀;
1990-VII-27, 1♂
53. キアミメナミシヤク *Eustroma aerosum* (B.)
岐阜県高山市奥飛驒温泉郷平湯:1988-IX-4,
1ex.
54. ハガタナミシヤク *Eustroma melancholicum melancholicum* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VII-3, 1ex.;
1989-IX-24, 1ex.
愛知県東加茂郡下山村:1988-IX-11, 1ex.
55. シロホソスジナミシヤク *Microlygris multi-striataclasis* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IV-21, 1ex.;
1988-VI-24, 1ex.
56. ビロードナミシヤク *Sibatania mactata* (F. & R.)
群馬県北群馬郡伊香保町:1989-X-18, 1ex.
57. フタテンナカジロナミシヤク *Dysstroma cinereata japonica* H.
群馬県北群馬郡伊香保町:1989-X-18, 4♂♂;
1989-X-19, 1♂
58. ツマキナカジロナミシヤク *Dysstroma citrata nyiwonis* (M.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-XI-8, 1♂
岐阜県各務原市新鵜沼伊木山:1990-IV-28, 1♀
愛知県名古屋市中区古野1丁目:1990-IV-24,
1♂
59. シロシタトビイロナミシヤク *Heterothera postalbidaniphonica* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-X-13, 1♂;
1988-IV-26, 1♂, 1♀;1988-IV-28, 1♂;
1988-V-2, 1♂;1989-IV-29, 1♂, 1♀;
1989-V-3, 4♂♂, 1♀;1989-V-4, 1♂, 1♀;
1989-V-15, 1♀;1990-IV-23, 1♀;
1990-IV-24, 1♀;1990-IV-25, 1♂, 1♀;
1990-IV-27, 4♂♂;1990-IV-30, 1♀;
1990-V-2, 1♂, 1♀
60. フタクロテンナミシヤク *Xenortholitha propinguata* (W.)
愛知県南設楽郡鳳来町門谷:1989-IX-3, 1♂
61. ムスジシロナミシヤク *Asthena nymphaeata* (S.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VII-16, 1♂;
1990-V-12, 1♀;1990-IX-8, 1♂;
1992-VII-18, 1♀
62. キイロナミシヤク *Pseudostegania defectata* (C.)
長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23,
1♂, 1♀
63. ナガイカバナミシヤク *Eupithecia nagaii* I.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-III-16, 1♂
64. クロスジアオナミシヤク *Chloroclystis v-ata lucinda* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-17, 1♀;
1989-VI-2, 1♀;1989-VI-15, 1♀;
1990-IV-12, 1♂
65. ソトシロオビナミシヤク *Chloroclystis excisa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IV-28, 1ex.;
1988-V-3, 1♂;1988-V-16, 1♂;
1989-V-14, 1♂;1990-IV-30, 1♀, 1ex.;
1990-V-11, 1♀
66. ナカジロナミシヤク *Melanthia procellata inquinata* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23, 1♀
エダシヤク 亜科 Ennominae
67. ヒトスジマダラエダシヤク *Abraxas latifasciata* W.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-IX-8, 1♂
愛知県東加茂郡下山村:1988-IX-11, 1ex.
68. ユウマダラエダシヤク *Abraxas miranda miranda* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-X-8, 1♂;
1988-VI-4, 1♂;1988-VII-6, 1♀;
1988-VII-21, 1♂;1989-V-下旬, 1♂;
1989-VI-2, 1♂;1989-VII-20, 1♂;
1989-X-3, 1♂
愛知県西春日井郡西春町:1990-V-12, 1♂
愛知県愛知郡長久手町北新田:1991-VI-17,
1♂
69. シロオビヒメエダシヤク *Lomasipilis margi-*

- nata apis*B.
長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23,
1♂, 1ex.
1988-V-3, 1♂;1988-V-14, 1♂;
1988-VI-4, 1♂;1988-V-18, 1♀;
1988-VII-1, 1ex.;1988-VII-6, 1ex. ;
1989-IV-8, 2♂♂;1989-V-16, 1ex. ;
1989-VI-3, 2exs. ;1989-VI-8, 1♀;
1991-V-25, 1♂
70. サザナミオビエダシヤク *Heterostegane hyri-
aria*W.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-5, 1ex.
1988-V-3, 1♂;
1988-V-17, 1♂;1989-V-21, 1♂;
1990-V-12, 1♂
71. クロズウスキエダシヤク *Lomographa simp-
liciorsimplicior*(B.)
群馬県北群馬郡伊香保町:1989-X-18, 1♂
72. フタホシシロエダシヤク *Lomographa bima-
culata subnotata* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-V-3, 1♂;
1988-V-17, 1♂;1989-V-21, 1♂;
1990-V-12, 1♂
73. バラシロエダシヤク *Lomographa temerata*
(D. & S.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VII-6, 1♂;
1988-VII-16, 1♀;1989-V-4, 1♂;
1990-IV-23, 1♂
74. ミスジシロエダシヤク *Myrteta unio* (O.)
長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23,
3♂♂, 1♀
75. ウスアオエダシヤク *Parabapta clarissa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IV-2, 1ex. ;
1988-IV-19, 1ex. ;1988-IV-26, 1ex. ;
1988-VI-16, 1ex. ;1989-IV-29, 1ex. ;
1989-V-3, 1ex. ;1989-V-4, 1ex. ;
1989-V-15, 1ex. ;1989-V-16, 2exs. ;
1989-V-18, 1ex. ;1989-V-20, 1ex. ;
1989-V-26, 1ex. ;1989-V-29, 1ex. ;
1990-IV-23, 1ex. ;1990-IV-25, 2exs. ;
1990-IV-30, 1ex. ;1991-V-25, 1ex.
長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23,
2exs.
76. フタスジオエダシヤク *Rhynchobapta cervi-
nariabilineata*(L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-29, 1♀;
1989-VI-3, 1♀
77. マエキオエダシヤク *Plesiomorpha flaviceps*
(B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IV-19, 1♂;
1988-IV-26, 1♂;1988-IV-30, 1♂;
1988-V-3, 1♂;1988-V-14, 1♂;
1988-VI-4, 1♂;1988-V-18, 1♀;
1988-VII-1, 1ex. ;1988-VII-6, 1ex. ;
1989-IV-8, 2♂♂;1989-V-16, 1ex. ;
1989-VI-3, 2exs. ;1989-VI-8, 1♀;
1991-V-25, 1♂
岐阜県各務原市新鵜沼山崎町:1988-IV-21, 1♂
78. モンオビオエダシヤク *Plesiomorpha puncti-
linearia*(L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-4, 1♂;
1989-IV-5, 1♀;1989-V-29, 1♂;
1990-IV-14, 1ex.
79. ニッコウキエダシヤク *Pseudepione magnaria*
(W.)
群馬県北群馬郡伊香保町:1989-X-17, 1ex.
80. ウスオビヒメエダシヤク *Euchristophia cumu-
lata cumulata* (C.)
長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23,
2♂♂
81. ハグルマエダシヤク *Synegia hadassa hadassa*
(B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-VI-4, 1♂;
1988-VI-6, 1♀;1988-VII-1, 1♀;
1988-VII-3, 1♀;1988-VII-19, 1♂;
1988-VII-26, 1♂;1989-V-27, 2♂♂;
1989-VI-8, 1♂;1989-VI-15, 2♀♀;
1989-X-6, 2♀♀
82. クロハグルマエダシヤク *Synegia esther* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-IX-22, 1♀;
1987-X-9, 1♀;1989-V-24, 1♀;
1989-V-27, 1♀;1989-VI-2, 1♀;
1989-X-15, 1♀;1990-IX-22, 1♀;
1990-IX-29, 2♀♀
愛知県愛知郡長久手町北新田:1992-VII-21,
1♀
長野県北安曇郡白馬村:1991-VIII-中旬, 1♀
83. ツマキエダシヤク *Crypsicometa incertaria* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-IX-28, 1♂;
1987-IX-30, 1♀;1989-V-3, 1♂;
1989-X-6, 3♀♀;1990-IV-14, 1♂;
1990-IV-15, 1♀;1990-IV-25, 2♀♀;
1990-IV-26, 1♂;

- 1990-IX-22, 1♂, 1♀, 1ex. ;
1990-IX-29, 2♀ ♀
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-IV-24, 1♂
84. フタテンオエダシヤク *Semiothisa defixaria* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-26, 1♂;
1988-V-29, 1♂;1988-VI-4, 1♀;
1988-VI-6, 1♂;1988-VI-13, 1♂;
1989-V-21, 1♂;1989-V-26, 1♂;
1990-IX-8, 1♂, 1♀
85. ウスオエダシヤク *Semiothisa hebesata* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-IX-22, 1ex. ;
1988-V-21, 1ex. ;1988-VI-18, 1ex. ;
1988-VII-1, 1ex. ;1988-VIII-27, 1ex. ;
1999-V-5, 1ex. ;1999-V-20, 1ex. ;
1999-V-29, 1ex. ;1989-VI-24, 1ex. ;
1989-VII-25, 2exs. ;1989-VIII-3, 2exs.
岐阜県各務原市新鵜沼山崎町:1990-V-8, 1ex.
86. シャンハイオエダシヤク *Semiothisa shanghaiensis* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-V-2, 1ex.
87. ウスキオエダシヤク *Semiothisa normata proximaria* (L.)
長野県北安曇郡白馬村:1991-VIII-中旬, 1ex.
88. スカシエダシヤク *Krananda semihyalina* M.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-21, 1♂;
1988-VI-13, 1♀
89. ツマジロエダシヤク *Trigonoptila latimarginalis* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-IV-30, 1♀
愛知県名古屋市中区:1990-IX-7, 1♀
90. トビカギバエダシヤク *Luxiaria amasa amasa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:
1988-IV-2, 1♂, 2♀ ♀;1988-IV-5, 1♀;
1989-VIII-3, 1♀
91. ヒロオビトンボエダシヤク *Cystidia truncatula* W.
岐阜県各務原市新鵜沼山崎町:1990-VI-下旬,
1♀
92. キオビゴマダラエダシヤク *Culcula panterinaria sychnospilas* P.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VII-9, 1♂;
1989-VI-24, 1♂;1989-VII-14, 1♂
岐阜県各務原市新鵜沼山崎町:1988-VII-25, 1♂
93. ゴマダラシロエダシヤク *Percnia albinigrata albinigrata* W.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-6, 1♂;
1988-VIII-29, 1♀;1989-V-21, 1♂
94. クロフオオシロエダシヤク *Pogonopygia nigrabatannigrabatana* W.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-IV-14, 1♂;
1990-IV-25, 1♂;1990-IV-27, 1♀
95. キシタエダシヤク *Arichanna melanaria fraterna* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-4, 1♂;
1988-VI-9, 1♂;1989-V-21, 1♀
96. ヒョウモンエダシヤク *Arichanna jaguararia gaschkevitchii* (M.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-4, 1♂;
1988-VI-9, 1♀;1989-VII-1, 1♀
97. チャノウンモンエダシヤク *Jankowskia fuscaria fuscaria* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-1, 1♀;
1988-VII-1, 1♀;1988-IX-30, 1♂;
1989-IX-24, 1♂;1988-X-6, 1♀;
1990-IX-22, 1♀;1992-VII-18, 1♂
98. クロクモエダシヤク *Apocleora rimosa* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-VI-4, 1♂;
1988-VI-5, 1♀;1988-VII-26, 1♂
99. シロテンエダシヤク *Cleora leucophaea* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-III-6, 1♂;
1990-III-22, 1♀
100. オレクギエダシヤク *Protoarmia simpliciaris* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1989-V-21, 1♀
101. ニセオレクギエダシヤク *Protoarmia faustinata* (W.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:
1987-IX-19, 1♂, 1♀;1989-VIII-28, 1♀
102. ナカウスエダシヤク *Alcis angulifera* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-X-13, 1♀;
1987-X-19, 1♀;1988-IV-4, 1♂;
1988-V-26, 1♀;1988-V-29, 1♀;

- 1988-VI-1, 1♂; 1989-V-15, 1♀;
 1989-V-16, 1♂; 1989-V-18, 2♂♂;
 1989-V-20, 1♀; 1989-V-24, 3♂♂, 1♀;
 1989-V-27, 1♂, 1♀; 1989-V-29, 4♂♂;
 1989-VI-2, 1♂, 1♀; 1989-VI-8, 1♂;
 1989-X-6, 1♀; 1990-V-12, 3♂♂, 2♀♀
 岐阜県各務原市鵜沼山崎町: 1989-X-11, 1♀;
 1989-X-24, 1♀
 岐阜県各務原市鵜沼東町: 1989-VI-8, 1♀
 愛知県名古屋市那古野: 1990-IV-24, 1♀
 愛知県蒲郡市三谷町: 1990-V-23, 3♂♂
 群馬県北群馬郡伊香保町:
 1989-X-18, 7♀♀; 1989-X-19, 2♀♀
103. マダラシロエダシヤク *Alcis silvicola* L.
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-IV-26, 1♂;
 1988-V-20, 1♂; 1988-VI-4, 1♀;
 1988-VI-6, 1♀; 1989-V-4, 1♀;
 1989-V-10, 1♀; 1989-V-15, 1♂;
 1989-V-21, 1♂, 1♀; 1989-VI-2, 1♀;
 1990-IV-24, 1♀; 1990-V-2, 2♀♀
104. フタヤマエダシヤク *Rikiosatoa grisea grisea* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-IX-19, 1♀;
 1987-X-1, 1♂; 1987-X-2, 1♀;
 1987-X-6, 1♀; 1988-V-26, 1♂;
 1988-VI-4, 2♂♂, 1♀; 1988-VI-6, 1♀;
 1988-VI-18, 1♂, 1♀; 1988-VII-1, 1♂;
 1989-V-14, 1♀; 1989-V-15, 1♂, 1♀;
 1989-V-16, 2♀♀; 1989-V-26, 1♀;
 1989-VI-8, 1♀; 1989-IX-24, 1♀;
 1990-V-5, 1♀; 1990-V-12, 1♂;
 1990-IX-22, 2♂♂; 1990-IX-29, 1♀
105. マツオオエダシヤク *Deileptenia ribeata* (C.)
 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯:
 1988-IX-4, 1♀
106. ウスバキエダシヤク *Pseuderannis lomozemia* (P.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-IV-2, 1♂
107. ウスバシロエダシヤク *Pseuderannis ampli-pennis* (I.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1991-II-14, 3♀♀
108. ハミスジエダシヤク *Hypomecis roboraria* *displicens* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-6, 1♂
109. オオバナミガタエダシヤク *Hypomecis lunifera* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1989-VI-2, 1♂;
 1989-VI-8, 1♂
110. ウスバミスジエダシヤク *Hypomecis punctinialisconferenda* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-V-21, 1♂;
 1988-VI-4, 1♂; 1988-VI-6, 1♂;
 1988-VI-15, 1♂; 1989-V-3, 1♂;
 1989-V-15, 1♂; 1989-V-18, 1♂;
 1989-V-20, 1♂; 1989-V-29, 1♂;
 1990-V-11, 1♂
111. リンゴツノエダシヤク *Phthonosema tendinosaria* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-VI-15, 1♀;
 1988-VI-26, 1♂; 1988-VII-1, 1♂;
 1988-VII-9, 1♂; 1988-VII-19, 1♂;
 1989-VI-21, 1♂; 1989-VII-14, 1♂;
112. コヨツメエダシヤク *Ophthalmitis irrorataria* (B. & G.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1988-V-3, 1♀; 1990-V-2, 1♀
113. ヨモギエダシヤク *Ascotis selenaria cretacea* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1988-IV-30, 1♂;
 1988-V-31, 1♂; 1988-VI-11, 1♂;
 1989-VI-13, 1♂; 1989-V-10, 1♂;
 1989-V-16, 1♂; 1989-V-18, 1♂;
 1989-V-21, 1♂; 1989-VI-3, 1♂;
 1989-VIII-28, 1♂; 1990-V-12, 2♂♂
114. ヒロバウスアオエダシヤク *Paradarisa chloauges kurosawai* I.
 岐阜県各務原市新鵜沼台: 1987-X-8, 1♂;
 1989-VI-24, 1♀; 1989-VI-下旬, 1♂;
 1989-X-3, 1♀; 1990-IX-20, 1♀
115. シナトビスジエダシヤク *Paradarisa consonaria* (H.)
 長野県北安曇郡小谷村小谷: 1990-VI-23, 2exs.
116. ナミガタエダシヤク *Heterarmia charon charon* (B.)

- 岐阜県各務原市新鵜沼台：
1988-V-31, 1♂, 1♀; 1988-VI-6, 1♀;
1988-VI-9, 1♂; 1988-VI-11, 1♀;
1989-V-18, 1♂; 1989-V-24, 1♀;
1989-VI-1, 1♂; 1989-VI-2, 2♀ ♀;
1989-VI-26, 1♂
117. セプトエダシヤク *Cusiala stipitaria kariuzawensis* (B.)
群馬県北群馬郡伊香保町：1989-X-19, 1♂
118. ウスジロエダシヤク *Ectropis obliqua* (P.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：
1989-VI-11, 2♂♂; 1989-VI-24, 1♂
119. オオトビスジエダシヤク *Ectropis excellens* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：1988-III-29, 1♂;
1988-IV-23, 1♂; 1988-IV-28, 1♀;
1988-VI-10, 1♂; 1989-III-26, 1♂;
1989-V-24, 1♀; 1989-VI-21, 1♀;
1990-IV-12, 1♀; 1990-IV-14, 1♀;
1990-IV-23, 1♂; 1990-V-2, 1♂
120. ウストビスジエダシヤク *Ectropis aignerii* P.
岐阜県各務原市新鵜沼台：
1989-II-19, 1♀; 1990-III-21, 1♀
121. シロテントビスジエダシヤク *Abaciscus albipunctata* (L.)
長野県北安曇郡小谷村小谷：1990-VI-23, 1♂
122. ホシミスジエダシヤク *Racotis boarmiaria japonica* L.
京都府八幡市八幡神原：1992-III-29, 1♂
123. ハラゲチビエダシヤク *Diplurodea parvularia parvularia* (L.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：
1988-VIII-27, 1♂; 1989-VIII-28, 1♀
124. キマダラツバメエダシヤク *Thinopteryx crocopterastriolata* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台：
1988-VII-3, 1♂; 1988-VII-17, 1♂
125. シロフフユエダシヤク *Agriopsis leucophae-ariadira* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：1992-II-6, 2♂♂
126. シモフリトゲエダシヤク *Phigalia sinuosaria* L.
愛知県名古屋市中区丸ノ内：
1991-II-中旬, 1♂
127. トビモンオオエダシヤク *Biston robustus* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台：1988-III-13, 1♂;
1989-III-12, 1♂; 1990-III-18, 1♂
128. ウスイロオオエダシヤク *Amraica superans superans* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：1989-V-21, 1♂;
1989-V-26, 1♂; 1989-VI-1, 1♀;
1989-VI-2, 1♂; 1989-VIII-18, 1♂
129. ニトベエダシヤク *Wilemania nitobei* (N.)
長野県北安曇郡小谷村小谷：1990-VI-23, 1♂
- 岐阜県各務原市新鵜沼台：1987-XI-14, 1♂
- 岐阜県各務原市新鵜沼南町：1991-I-中旬, 1♂
130. アトジロエダシヤク *Pachyligia dolosa* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台：
1988-III-16, 2♂♂; 1989-III-6, 2♂♂;
1990-III-12, 2♂♂; 1989-III-26, 1♂
131. ハスオビエダシヤク *Descoreba simplex simplex* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台：1988-III-28, 1♂;
1988-III-30, 1♂; 1990-III-6, 1♂;
1990-III-29, 1♀; 1990-IV-14, 1♀
132. ツマトビキエダシヤク *Bizia aexaria* W.
滋賀県栗太郡栗東町：1989-VIII-31, 1♂
133. オイワケキエダシヤク *Exangerona prattiaris* (L.)
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯：
1988-VII-4, 1♀
134. ウスクモエダシヤク *Menophra senilis* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：
1988-V-1, 1♂; 1988-V-3, 1♀;
1988-V-14, 1♂; 1990-V-3, 1♀
135. ヒゲマダラエダシヤク *Cryptochorina amphidasyaria* (O.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：1988-IV-2, 1♀
136. ギンスジエダシヤク *Chariaspilates formosaris* (E.)
岐阜県各務原市新鵜沼台：1987-IX-17, 1♂
137. サラサエダシヤク *Epholca arenosa* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷：
1990-VI-23, 4♂♂, 1♀

138. マエキトビエダシヤク *Nothomiza formosa* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-IX-10, 1♀;
 1988-IV-17, 1♂;1988-VII-19, 1♂;
 1988-X-2, 1♂;1988-X-10, 1♂;
 1989-V-5, 1♂;1989-VI-下旬, 1♀;
 1989-VII-14, 1♀;1990-IV-14, 1♂;
 1990-V-2, 2♂♂;1990-V-8, 1♀
139. オオマエキトビエダシヤク *Nothomiza aureolaria* L.
 岐阜県各務原市新鵜沼台:1990-IV-27, 1♂
140. エグリヅマエダシヤク *Odontopera arida arida* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1987-IX-28, 1♀;1988-IV-10, 1♂;
 1989-V-10, 1♂;1990-IV-12, 1♂;
 1990-IV-15, 2♂♂;1990-IV-24, 1♂
141. キイロエグリヅマエダシヤク *Odontopera aurata* (P.)
 群馬県北群馬郡伊香保町:1989-X-18, 1♂
142. モンシロツマキリエダシヤク *Zethenia albonotarianesiotis* W.
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1988-IV-3, 1♀;1988-IV-13, 1♂;
 1988-V-14, 1♀;1990-V-2, 1♂;
 1990-V-12, 1♀;1991-V-25, 1♂
 愛知県愛知郡長久手町北新田:
 1992-IV-中旬, 1♀
143. ミスジツマキリエダシヤク *Zethenia rufescentaria rufescentaria* M.
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1988-IV-13, 1♀;1988-IV-28, 1♂;
 1988-VII-16, 1♂;1990-IV-14, 1♂
 岐阜県各務原市新鵜沼山崎町:1990-VII-16, 1♀
 長野県駒ヶ根市:1990-VI-23, 1♂
144. キエダシヤク *Auaxa cesadaria sulphurea* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1989-VI-3, 1♀;1989-VI-8, 1♂
145. ツマキリウスキエダシヤク *Pareclipsis gracilis* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:1989-V-18, 1♀
146. エグリエダシヤク *Fascellina chromataria* W.
 岐阜県各務原市新鵜沼台:1989-VII-14, 1ex.
 147. キバラエダシヤク *Garaeus specularis mactans* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1987-X-21, 1♂;1988-X-10, 1♀
148. モミジツマキリエダシヤク *Endropiodes indictinaria* (B.)
 長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23, 1♀
149. ツマキリエダシヤク *Endropiodes abjectus abjectus* (B.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1988-V-16, 1♀;1988-V-19, 1♀;
 1989-V-5, 1♂;1989-V-14, 1♀;
 1990-IV-24, 1♀;1990-V-2, 1♀♀;
 1990-V-15, 1♀
150. ナカキエダシヤク *Plagodis dolabraria* (B.)
 長野県北安曇郡小谷村小谷:
 1990-VI-23, 1♂, 3♀♀
151. ベニスジエダシヤク *Heterolocha stulta* (B.)
 長野県北安曇郡小谷村小谷:
 1990-VI-23, 2♀♀
152. ウラベニエダシヤク *Heterolocha aristonaria* (W.)
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1990-V-12, 1♂;1990-IX-29, 1♀
 岐阜県各務原市新鵜沼東町:1989-IX-14, 1♂
153. ツマトビシロエダシヤク *Spilopera debilis* (B.)
 長野県北安曇郡小谷村小谷:1990-VI-23, 1♀
154. ウコンエダシヤク *Corymica specularia pryeri* (B.)
 愛知県蒲郡市三谷町弘法山:1990-V-23, 1♂
155. ウスキツバメエダシヤク *Ourapteryx nivea* B.
 岐阜県各務原市新鵜沼台:
 1987-IX-28, 1ex.;1987-X-2, 1♂;
 1988-V-17, 1ex.;1989-V-29, 1ex.;
 1989-VII-26, 1ex.
 愛知県蒲郡市三谷町弘法山:1990-V-23, 1♂
 京都府八幡市八幡:1988-IX-22, 1♀
 群馬県北群馬郡伊香保町:1989-X-19, 2♀♀
156. コガタツバメエダシヤク *Ourapteryx obtusicauda* (W.)

- 岐阜県各務原市新鵜沼台:1988-V-28, 1♂;
1988-VI-4, 1♂;1989-V-26, 1♂
157. シロツバメエダシヤク *Ourapteryx maculicaudaria* (M.)
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯:
1988-IX-4, 1♂
長野県北安曇郡白馬村:1991-VIII-中旬, 1♀
- 1988-V-2, 1♀;1988-V-29, 1♂;
1988-VI-4, 1♂;1988-VII-1, 1ex.;
1988-X-10, 1♀;1989-IV-29, 1♂;
1989-V-27, 2♂♂, 1♀;1988-V-29, 1♂;
1990-V-12, 1♂
4. クロフタオ *Epiplema styx* (B.)
長野県北安曇郡小谷村小谷:
1990-VI-23, 1♂, 1♀

ツバメガ科 Uraniidae

ギンツバメ亜科 Microniinae

1. ギンツバメ *Acropteryx iphiata* (G.)
岐阜県各務原市鵜沼山崎町:1989-VII-14, 1ex.

フタオガ科 Epiplemidae

フジキオビ亜科 Schistomitriinae

1. キンモンガ *Psychostrophia melanargia* B.
岐阜県各務原市新鵜沼台:
1987-IX-10, 1♀;1988-V-3, 1♂;
1989-V-27, 1♀;1990-IX-22, 1♀

フタオガ亜科 Epipleminae

2. カバイロフタオ *Epiplema simplex* W.
岐阜県各務原市新鵜沼台:1987-X-19, 1♂
3. クロオビシロフタオ *Epiplema plagifera* (B.)
岐阜県各務原市新鵜沼台:
1987-X-19, 1♂;1987-IX-22, 1♀;

イカリモンガ科 Callidulidae

1. イカリモンガ *Pterodecta felderi* (B.)
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯:
1988-IX-4, 1ex.
岐阜県加茂郡坂祝町:1987-X-5, 1ex.

【文献】

1. 田中正弘, 2006. 故安田嘉和氏採集による岐阜県産を主とした蛾類の記録 (I) コウモリガ上科・ボクトウガ上科・マダラガ上科・メイガ上科; GKK通信, (67):7-14.
2. 井上寛・杉繁郎・黒子浩・森内茂・川辺湛, 1982. 日本産蛾類大図鑑 第1巻:解説編 (講談社、東京), 966pp.
3. 井上寛・杉繁郎・黒子浩・森内茂・川辺湛, 1982. 日本産蛾類大図鑑 第2巻:図版・目録編 (講談社、東京), 552pp.

【短報】


瑞浪市でクロコノマチョウを採集
藤原麒一郎

Record of *Melanitis phedima*
in Mizunami-shi
Kiichirou FUJIWARA

Melanitis phedima Cramerクロコノマチョウは最近各地で採集されているが、筆者は瑞浪市で採集しているので報告する。この蝶は学校の花壇に吸蜜に訪れたところを採集した。以来、注意して見ているがその後は全く見かけない。

【データ】

瑞浪市土岐町7790-1 瑞浪中学校
(標高200m) メッシュコート[®] 5337-0220
28. X. 2005; 1♀ 筆者採集・保管



美濃加茂市蜂屋の蛾類(3)

宮野 昭彦

List of Moths Collected at Hachiya, Minokamo-shi, Gifu Prefecture
Part 3: Tortricidae and Cochyliidae
Akihiko MIYANO

ボクトウガ科など19科293種を報告した前報に引き続き、蜂屋での蛾類採集調査結果を報告する。今回は県内初記録と思われる25種(*印)を含む、ハマキガ科とホソハマキガ科を合わせた71種を報告する。

TORTRICIDAE ハマキガ科

Tortricinae ハマキガ亜科

Pandemis chlorograptus Meyrick ウストビハマキ 84

25-V-2001, 1♀

Pandemis monticolana Yasuda ヤマトビハマキ* 86

11-IX-2004, 1♀

Archips capsigeranus (Kennel) カタカケハマキ 88

20-VI-2000, 1♀

Archips audax Razowski 1977 アトキハマキ 89

6-VI-2000, 1♂1♀; 25-V-2001, 1♂1♀;

11-IX-2004, 1♀

Archips ingentanus (Christoph) オオアトキハマキ 90

20-VI-2000, 1♀; 26-VIII-2002, 1♀

Archips oporanus (Linnaeus) マツアトキハマキ 91

25-V-2001, 1♂1♀; 26-VIII-2002, 1♀

Archips nigricaudus (Walsingham) シリグロハマキ 106

25-V-2001, 2♂2♀; 7-VI-2000, 1♂1♀

Choristoneura longicellana (Walsingham) アトボシハマキ 107

26-VIII-2002, 1♂; 20-VI-2000, 1♂;

7-VI-2000, 1♂

Ptycholoma lecheanum circumclusana (Christoph)

オオギンスジハマキ 118

25-V-2001, 2♂1♀

Homona magnanima Diakonoff チャハマキ 126

25-V-2001, 1♀

Neocalyptis congruentana (Kennel) トビモンコハマキ 138

25-V-2001, 1♂

Argyrotaenia nigricana (Yasuda) ニセトビモンコハマキ* 139

27-IX-2002, 1♀

Gnorismoneura mesotoma (Yasuda) トビモンハマキ* 145

20-VI-2000, 2♂

Gnephasia stephensiana stolidana (Walker) ホソバハイイロハマキ* 158 (Fig. 1)

25-V-2001, 1♂

Kawabeia nigricolor Yasuda & Kawabe ウスグロフユハマキ 162

1-XII-2002, 2♀

Spatalistis christophana (Walsingham) ギンボシトビハマキ 166

20-VI-2000, 1♀; 10-VIII-2003, 1♀;

26-VIII-2002, 1♂; 11-IX-2204, 1♂

Acleris perfundana Kuzunetzov ナラコハマキ 198

2-IV-2000, 2♀

Acleris affinatana (Snellen) プライヤハマキ 201


20-VIII-2000, 1♀; 10-VIII-2003, 1♂;

27-IV-2001, 1♂; 2-IV-2000, 1♀

Acleris enitescens (Meyrick) セウスイロハマキ* 217

9-XI-2001, 1♂

Acleris leechi (Walsingham) ギンヨスジハマキ 224



Figs 1-4. 1. *Cnephasia stephensiana stolidana* (Walker) ホソバシハイロハマキ 2. *Orientophiaris altissima* Kawabe ヘリグロヒメハマキ 3. *Psilacantha pryeri* (Walsingham) コモンアシブトヒメハマキ 4. *Lobesia mieae* Kawabe ミエヒメハマキ

- 25-V-2001, 2♀; 7-VI-2000, 1♀
Tortrix sinapina (Butler) ウスアミメキハマキ 234
 25-V-2001, 1♂ 1♀; 7-VI-2000, 1♂ 1♀
 Olethreutinae ヒメハマキガ亜科
Cryptaspasma marginifasciata (Walsingham) ヘリオビヒメハマキ 238
 27-IX-2002, 1♀; 11-IX-2004, 1♀
Orientophiaris altissima Kawabe ヘリグロヒメハマキ* 251 (Fig. 2)
 1-IX-2001, 1♂; 9-V-2000, 1♂;
 11-IX-2004, 1♂
Sorolopha sphaerocopa (Meyrick) ハスオビヒメハマキ 253
 10-VIII-2003, 1♂
Phaecasiophora roseana (Walsingham) ツマベニヒメハマキ 261
 25-V-2001, 1♀; 7-VI-2000, 1♀;
 1-IX-2001, 1♂
Phaecasiophora obratzsovi Diakonoff シロテンシロアシヒメハマキ 263
 10-VIII-2003, 1♂
Psilacantha pryeri (Walsingham) コモンアシブトヒメハマキ* 264 (Fig. 3)
 9-V-2000, 1♂
Aterpia flavipunctana (Christoph) オカトラノオヒメハマキ* 277
 25-V-2001, 1♀
Eudemis porphyrana (Hübner) サクラマルモンヒメハマキ
 20-VI-2000, 1♂; 26-VIII-2002, 1♂
Aterpia circumfluxana (Christoph) サンカクモンヒメハマキ* 278
 11-IX-2004, 1♂ 1♀
Phaecadophora fimbriata Walsingham スネブトヒメハマキ 283
 1-IX-2001, 1♂; 9-V-2000, 1♂;
 26-VIII-2002, 1♂; 10-VIII-2003, 2♂
Hystrichoscelus spathanum Walsingham コシロアシヒメハマキ 291
 25-V-2001, 3♀; 11-IX-2004, 1♂;

- 1-IX-2001, 1 ♀; 22-VI-2000, 1 ♂;
20-VI-2000, 1 ♀; 25-VIII-2002, 1 ♂
10-VIII-2003, 1 ♂
Hedya iophaea (Meyrick) カタシロムラサキヒメ
ハマキ* 292
11-IX-2004, 2 ♂
Hedya auricristana (Walsingham) グミオオウスツ
マヒメハマキ 294
9-V-2000, 1 ♀; 9-XI-2001, 1 ♂
Olethreutes electanus (Kennel) ウツギヒメハマキ
330
25-V-2001, 2 ♂1 ♀; 7-VI-2000, 1 ♀
Olethreutes moderatus (Falkovitsh) ナツハゼヒメ
ハマキ 343
15-VI-2001, 1 ♀
Olethreutes dolosanus (Kennel) ウスクリモンヒメ
ハマキ 344
1-IX-2001, 1 ♀
Phiaristoshiokui
11-IX-2004, 1 ♂; 1-IX-2001, 1 ♂
Olethreutes orthocosma (Meyrick) コクリオビクロ
ヒメハマキ 346
11-IX-2004, 1 ♂; 1-IX-2001, 1 ♂
Olethreutes morivorus (Matsumura) コクワヒメハ
マキ 347
7-VI-2000, 1 ♂
Lobesia reliquana (Hübner) ホソバヒメハマキ 380
27-IV-2001, 1 ♂; 26-VIII-2002, 1 ♀;
11-IX-2004, 2 ♀; 20-VI-2000, 1 ♂
Lobesia aeolopa Meyrick ホソバチビヒメハマキ
* 381
13-X-2000, 1 ♂; 1-IX-2001, 2 ♂;
10-VIII-2003, 1 ♂1 ♀; 26-VIII-2002, 1 ♀
Lobesia coccophaga Falkovitsh スイカズラホソバ
ヒメハマキ* 382
10-VIII-2003, 1 ♂; 15-VI-2001, 1 ♀
Lobesia mieae Kawabe ミエヒメハマキ* 383
(Fig. 4)
1-IX-2001, 1 ♂
Neanathamna pallens Kawabe スソモンサザナミ
キヒメハマキ* 385
25-V-2001, 1 ♀
Ancylis laetana (Fabricius) マダラカギバヒメハマ
キ* 391
25-V-2001, 2 ♂
Ancylis partitana (Christoph) カバカギバヒメハマ
キ 395
25-V-2001, 1 ♂; 9-V-2000, 1 ♀
Ancylis selenana (Guenée) フタバシヒメハマキ
404
10-VIII-2003, 1 ♂
Rhopalovalva pulchra (Butler) キカギヒメハマキ
420
27-IV-2001, 2 ♂; 9-V-2000, 1 ♀;
22-VI-2000, 1 ♂; 11-IX-2004, 1 ♀
Spilonota melanocopa (Meyrick) クログハイイロ
ヒメハマキ* 436
10-VIII-2003, 3 ♂2 ♀
Epinotia bicolor (Walsingham) ヒロオビヒメハマ
キ 443
1-IX-2001, 1 ♀; 25-V-2001, 1 ♀;
20-VI-2000, 2 ♀
Zeiraphera fulvomixtana Kawabe ニセミドリヒメ
ハマキ 475
7-VI-2000, 1 ♀
Gravitar mata margarotana (Heinemann) マツトビ
マダラシンムシガ 494
18-IV-2000, 1 ♀; 25-V-2001, 1 ♂
Notocelia rosaecolana (Doubleday) バラシロヒメ
ハマキ 506
25-V-2001, 1 ♀
Epiblema foenellum (Linnaeus) ヨモギネムシガ
511
27-VII-2000, 1 ♂; 26-VIII-2002, 1 ♂;
11-IX-2004, 1 ♂
Neanathamna nipponica (Kawabe) ニセコシワヒ
メハマキ 541
25-V-2001, 1 ♂1 ♀
Rhopobota naevana (Hübner) クロネハイイロヒメ
ハマキ 557
27-IX-2002, 1 ♀
Cryptophlebia ombrodelta (Lower) アシブトヒメ
ハマキ 572
27-VII-2000, 1 ♂; 22-VI-2000, 1 ♂;

11-IX-2004, 1♂; 7-VI-2000, 1♀;
 13-VII-2000, 1♂ 1♀; 1-IX-2001, 1♂
Matsumuraeses falcana (Walsingham) ダイズサヤ
 ムシガ* 579
 27-IV-2001, 1♂
Matsumuraeses azukivora (Matsumura) アズキサヤ
 ヒメハマキ* 580
 27-IV-2001, 1♂; 15-VI-2001, 1♀;
 1-XII-2002, 1♀; 11-IX-2004, 1♂
Matsumuraeses vicina Kuznetsov ヒロバヒメサヤ
 ムシガ* 582
 25-V-2001, 1♀; 9-V-2000, 1♂;
 27-IV-2001, 1♀; 31-X-2000, 1♂
Grapholita delineana (Walker) ヨツスジヒメシン
 クイ 584
 26-VIII-2002, 1♀; 25-V-2001, 1♀
Grapholita dimorpha Komai スモモヒメシンクイ
 ガ* 592
 1-IX-2001, 2♂; 11-IX-2004, 2♀;
 27-IX-2002, 1♂ 1♀
Pammene nemorosa Kuznetsov ネモロウサヒメハ
 マキ* 601
 26-VIII-2002, 1♀; 27-IV-2001, 1♂ 3♀

1-IX-2001, 1♀; 18-IV-2000, 1♂
Cydia cryptomeriae (Issiki) スギカサヒメハマキ
 617
 1-IX-2001, 1♀
Cydia japonensis Kawabe シロアシヨツメモンヒ
 メハマキ* 620
 11-IX-2004, 1♂
Cydia kurokoi (Amsel) クリミガ 621
 11-IX-2004, 1♂ 1♀; 27-IX-2002, 1♂
Cydia danilevskyi (Kuznetsov) ヨツメヒメハマキ
 622
 11-IX-2004, 1♂ 3♀; 1-IX-2001, 1♀
Cydia glandicolana (Danilevsky) サンカクモンヒ
 メハマキ* 623
 11-IX-2004, 1♂ 1♀
Cydia amurensis (Danilevsky) シロツメモンヒメ
 ハマキ* 624
 11-IX-2001, 1♀; 1-IX-2001, 1♀
 COCHYLIDAE ホソハマキガ科
Eupoecilia ambiguella (Hübner) ブドウホソハマキ
 * 666
 7-VI-2000, 1♂; 25-V-2001, 2♀

【短報】

八百津町でヒメハルゼミを採集

宮野 昭彦

Record of *Euterpnosia chibensis chibensis*
 in Gifu Prefecture
 Akihiko MIYANO


岐阜県内で局地的に分布するヒメハルゼミ
*Euterpnosia chibensis chibensis*を次のように採集
 したので報告する。

【データ】

岐阜県加茂郡八百津町深沢峡(標高約200m)
 23.VII.1999, 1♂ 1♀, 筆者採集・標本保管
 採集した個体は渓谷沿いのアラカシ林でライ
 トトラップを設置したところ, これに誘引され
 たものである。

【文献】

土本 桂(1998);東濃地方のヒメハルゼミにつ
 いて, だんだらちょう 17(47):21.



目 次

桐山 功：田中正弘氏採集による岐阜市三田洞百々ヶ峰産甲虫類……………	1
青木 哲郎：「田中正弘氏採集による甲虫類（1）」についての訂正……………	8
田中 正弘：故安田嘉和氏採集による岐阜県を主とした蛾類の記録(II) ヒロズコガ上科・シャクガ上科・イカリモンガ上科……………	9
宮野 昭彦：美濃加茂市蜂屋の蛾（3）……………	20
【短報】	
藤原麒一朗：瑞浪市でクロコノマチョウを採集……………	19
宮野 昭彦：八百津町でヒメハルゼミを採集……………	23
宮野 昭彦：根尾・白川村でアカエゾゼミを採集……………	24

【短報】

根尾・白川村でアカエゾゼミを採集

宮野 昭彦

Record of *Tibicen flammatus* and *T. japonicus*
in Gifu Prefecture
Akihiko MIYANO

岐阜県内で記録の少ないアカエゾゼミを、次のようにライトトラップで採集したので報告する。旧根尾村では宮崎(1988)により大郷谷からすでに記録されている。県内ではこれ以外に旧坂内村と萩原町から記録されている。

【データ】

Tibicen flammatus (Distant) アカエゾゼミ
岐阜県旧本巣郡根尾村(現本巣市根尾)下大須

(標高約 500 m)

28. VII. 2005, 1♂, 筆者採集・標本保管
岐阜県大野郡白川村大白川 (標高約 1100 m)
13. VIII. 2005, 1♂, 崎田弘正採集・標本保管

また、白川町で同様にエゾゼミがライトトラップに誘引されたので報告する。

【データ】

Tibicen japonicus (Kato) エゾゼミ
岐阜県加茂郡白川町宇枯峠 (標高約 820 m)
6. VIII. 2005, 1♂, 筆者採集・標本保管

【文献】

宮崎弘規(1988) アカエゾゼミを根尾村から記録、啓蟄6(18):25

啓蟄 (KEICHITSU) Vol. 24 No. 52

発行日 2006年10月 1日
編集委員 田中正弘 野平照雄 尾藤成人
高井 泰 高田 清
編集者 藤原麒一朗
発行者 岐阜県昆虫分布研究会(GKK)
会長 桐山 功
〒500-8326 岐阜市吹上町6-29
TEL (058) 253-2639
年会費 3,000円
郵便振替 00850-6-8149
印刷所 (株) 大一プリント
〒500-8882 岐阜市西野町7丁目24

< 本会への連絡 >

投稿先 〒501-2566 岐阜市福富天神前223-5
田中正弘 TEL (058) 229-3038
事務局連絡先(入会・住所変更等)
〒500-8326 岐阜市吹上町6-29
桐山 功 TEL (058) 253-2639
編集局連絡先
〒500-8086 岐阜市木造町27
藤原麒一朗 TEL (058) 263-8292
Eメール YIV01415@nifty.ne.jp